

# inohom

أنظمة المنازل الذكية

innovation for your home



راحة



موثوقة وأمان

من نحن

GST ELEKTRONİK، التي بدأت أنشطة البحث والتطوير في عام ٢٠١٢ ، من خلال علامتها التجارية المسجلة inohom ، تعمل في قطاع أنظمة إدارة المنازل والمباني الذكية.

مع فريقها الشاب والطموح، من الخبراء في مختلف التخصصات، تواصل إثراء مجموعة منتجاتها، مع زيادة قدراتها يوماً بعد يوم.

نهدف إلى أن تكون شركة تقنية عالمية في هذا القطاع مع فريقنا الفني الذي يصمم المشاريع من خلال المزج بين أنظمة التحكم الإلكترونية والبرمجيات. المجالات الرئيسية لنشاط شركتنا هي؛ أنظمة التحكم وأنظمة التي التحقق توفير الطاقة لمساحات المعيشة الذكية.

توفر

## ABOUT US

GST Electronics, which started its research and development activities in 2012, is serving in the intelligent home and building management systems sector with its **inohom** registered trademark brand.

With its young and dynamic team of experts in different disciplines, it continues to enrich its product range with increasing its capabilities day by day.

COMFORT

We aim to be a global technology company in the sector with our technical team that designs projects by blending electronic and software based control systems. Our company's main fields of activity are; Control systems for intelligent living spaces and energy saving systems.



GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.  
Home Automation Electronic Solutions  
[www.inohom.com](http://www.inohom.com)

SECURITY



ECONOMY

## البرامج



البحث  
و التطوير



# inohom

الأجهزة



التصميم



الإنتاج

يتم تنفيذ أعمال البحث والتطوير والتصنيع في مكاتب البحث والتطوير وعبر  
ورشات التصنيع الخاصة ب أنظمة المنزل الذكي من

# inohom



9001:2015



14001:2015



45001:2018



# נובה P A N E L



H10



H7



V7

AR

بفضل تقنية الإدخال/الإخراج المدمجة في شاشة نوفا، ودعم التكامل اللاسلكي القابل للتوسعة، وتقنية **HARMONY TECHNOLOGY** الأولى والوحيدة في العالم، فإننا نقدم أكثر من مجرد منزل ذكي لتصميماتك.

مع ميزة الترmostات، نوفر لك منزلاً دافئاً ومساحة معيشة مريحة.

نضيف الأنفاسة إلى المكان المتواجد فيه بفضل ميزة التركيب شبه الداخلي والتصميم الزجاجي والمعدني

EN

With Nova Panel's built-in I/O, wireless expandable integration support and the world's first and only **HARMONY TECHNOLOGY**, we offer more than a smart home for your designs.

With its thermostat feature, it displays a warm home and comfortable living space.

It adds elegance to the environment with its recessed mounting feature, glass and metal design.





#### المواصفات العامة

**NOVA PANEL FAMILY** هو حل متكامل للمنزل الذكي. يفضل منافذ الإدخال والإخراج المدمجة وميزة التوسعة اللاسلكية وأمكانية الاتصال بشبكة WiFi، فإن لوحة Nova هي كل ما تحتاجه. فهي تسمح لك بالتحكم في صمامات الكهرباء والمياه والغاز ومراقبة الطقس وإدارة مساحة المعيشة الخاصة بك بشكل متزامن مع دعم متعدد اللوحات. بفضل ميزة البوابة، فإنه يوفر تحكمًا تفصيليًّا بمساحة المعيشة الخاصة بك عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ميزات الاتصال الداخلي القياسية، تتمتع Nova Panel بالقدرة على إجراء مكالمات بين اللوحات، وإجراء مكالمات فيديو إلى الأمن أو الاستقبال أو أي خدمات تواصل مع المسؤولين أخرى قد يمكن تطبيقها.

#### GENERAL FEATURES

NOVA PANEL FAMILY is an all in one smart home solution. With its build-in IO ports, wireless expansion feature and WiFi connection capability, Nova Panel is all you need. It allows you to control electricity, water, gas valves, monitor the weather and manage your living space synchronously with multi-panel support. With its gateway feature, it provides detailed control of your living space via mobile applications.

In addition to standard intercom features, Nova Panel has the capability of making inter-panel calls, as well as making video calls to security, reception or any other concierge services that may apply.

# سيناريو

06:30

صباحاً

صباح الخير

تم ضبط درجة حرارة الغرفة

على ٢٢ درجة مئوية

الستائر مفتوحة

آلة القهوة قيد التشغيل

07:45

صباحاً

أنا في الخارج

تم ضبط درجة حرارة الغرفة

على ١٨ درجة مئوية

يُغلق الباب تلقائياً

أنا بالخارج (تم تنشيط الإنذار)



17:30

أنا في المنزل

تم تنشيط الإنذار الأساسي

تم ضبط درجة حرارة الغرفة

على ٢٢ درجة مئوية

التلفزيون قيد التشغيل

22:00

مساء الخير

الباب مغلق

تم ضبط درجة حرارة الغرفة

على ١٨ درجة مئوية

الألوار / الستائر مغلقة

تم تنشيط الإنذار

أقصى درجات الراحة مع أنظمة التشغيل والسيناريو الأوتوماتيكية

المستخدمين؛ يمكنهم تمكين السيناريوهات التي يمكنه إنشاؤها عبر تطبيقات Nova Panel و inohom Mobile Family للتشغيل تلقائياً وفقاً للأيام والساعات التي يرغبون فيها.

ومن خلال ميزة تشغيل السيناريو وفقاً لشروق الشمس وغروبها، يمكن جعل استهلاك الطاقة والمياه أكثر كفاءة.

يوفر التحكم في السيناريو تحكمًا إلية فريداً مع إمكانية التسلسل بين خطوات المعالجة وترتيب التأخير الزمني.

Maximum comfort with flexible scenario management

Users; It can enable the scenarios that it can create via Nova Panel Family and **inohom** Mobile Applications to run automatically according to the days and hours it wishes.

With the scenario triggering feature according to sunrise and sunset, energy and water consumption can be made more efficient.

In-scenario control offers a unique automation control with the possibility of sequencing between the processing steps and arranging the time delays.



# اتصال لاسلكي



AR

نقدم حلول بغض النظر عن حالة البنية التحتية ومستقلة

منتجاتنا تستخدم تكنولوجيا اتصالات لاسلكية خاصة بنا وب بواسطتها تم تقليل الحاجة إلى إجراء تغييرات في مساحة المعيشة أو المنزل إلى الحد الأدنى.

عند طلب المستخدم إضافة منتجات جديدة إلى نظام المنزل الذكي الآلي لا حفأً فمن الممكن توسيع النظام بسهولة.

يمكن استخدام منتجاتنا دون أي مشاكل في المشاريع المعدة سابقاً والتي تختلف البنية التحتية والأوتوماتيكية الخاصة بها

توفر أجهزة إدارة المنزل وشاشات توافق إدارة متزامنة للنظام من خلال (IP, IO, RF)

توفر نقل البيانات بين طبقات الاتصال المادي واللاسلكي (IP, IO, RF)

EN


We offer infrastructure independent solutions

inohom products have **inowave** wireless communication technology. Thanks to the wireless communication feature, modifications in the living space are reduced to a minimum.

According to user demand; By adding products to the automation system later, it is possible to expand the system easily.

Inohom products can be used without any problems in projects prepared according to different automation infrastructures.

Gateway products (Nova Panel, Home Manager); It provides synchronous management of the system by providing data transfer between IO / IP / RF physical communication layers.



# V7 صاحبة التصميم العامودي

تم تصميمها مع مراعاة معايير الجمال والديكور الأنثوي

AR

V7 بتصميم عمودي  
صممت باعلى معايير الجمال وأناقة الديكور


كفاءة الطاقة والراحة يسيران جنبا إلى جنب. عائلة لوحة التحكم المركزية في التدفئة في الغرفة، يمكنك التأكد من أن درجة حرارة منزلك هي في درجة الحرارة المطلوبة في أي وقت. اعتماداً على الوقت، وذلك بفضل إدارة السيناريو المرن؛ يمكنك زيادة كفاءة الطاقة لديك من خلال إدارة الأجهزة المستهلكة للطاقة مثل الإضاءة والمقابس.

يمكنك مراقبة وإدارة رى حديقتك أينما كنت في العالم باستخدام ميزة السيناريو المستند إلى الوقت.

EN

Energy efficiency and comfort go hand in hand. NOVA PANEL FAMILY; With the central room-based heating control feature, you can ensure that the temperature of your home is at the desired temperature at any time. Depending on time, thanks to flexible scenario management; You can increase your energy efficiency by managing energy-consuming devices such as lighting and sockets.

You can monitor and manage your garden irrigation wherever you are in the world with the time-based scenario feature.



تصميم الزجاج و المعدن  
يجتمع مع الديكور العماري الحديث




**דוברו**  
PANEL



فضي  
SILVER



ذهبي  
GOLD



أسود بيانو  
PIANO BLACK

# خيارات الألوان



رمادي بدون لمعة  
MATTE GRAY



برونزي  
BRONZE



وردي  
ROSE

# الاتصال الداخلي (الإنتركوم)

# INTERCOM


AR

مع شاشات نوفا وتطبيقات المنزل الذكي الخاصة بنا، يمكنك التواصل مع لوحة الاتصال الداخلي (الإنتركوم) للباب الأمامي وكذلك إجراء مكالمات بين الشقق. بالإضافة إلى ذلك، بدون رسوم إضافية، يمكنك مقابلة وحدات الخدمة مثل الأمن، والاستقبال، ومسؤولي الأبواب، والتنظيف.

EN

With **inohom** NOVA PANEL and mobile applications, SIP based intercom support allows you to voice/video-call to front door panels, as well as other Nova Panels.

You can also arrange meetings with security, reception, concierge and cleaning services at no additional cost.



AR

عندما يرن الجرس، يمكنك مشاهدة من على بابك من حيث أنت وفتح الباب. بينما كنت في العالم، ستكون على دراية بالشخص الذي يأتي إلى بابك. سيتم إرسال إشعار إليك مع صورة الشخص عند الباب. بهذه الطريقة يتم التأكد من أمن وسلامة منزلك.

EN

When the bell rings, you can monitor who is at your door from where you are and open the door.

Wherever you are in the world, you will be notified and get a picture if someone is at your door.

Your safety is under control.

# HARMONY تقنية

حلول من أجل الفنادق، مراكز تسوق، المستشفيات، المباني عامة، والقصور



AR


مع تقنية HARMONY TECHNOLOGY التي طورتها شركة inohom، تم التخلص من حدود منطقة التغطية للأنتنة اللاسلكية. استمتع بمزايا مرونة الاتصالات اللاسلكية مع منتجات inohom في مشاريع الأتمتة الشاملة لديك مثل مراكز التسوق أو المستشفيات أو المباني العامة أو المدارس أو الفنادق أو القصور. يمكنك مزامنة العديد من الأجهزة ذات إمكانية الاتصال اللاسلكي مع الاتصال المستند إلى IP وفقاً لمعايير IEEE 802.X LAN

تقنية HARMONY TECHNOLOGY تتيح التشغيل الآلي الشامل للمبني حيث يمكنك التحكم والمراقبة باستخدام الوحدات الطرفية السلكية واللاسلكية. يمكنك إدارة النظام بأكمله من مركز التحكم مع دعم واجهة الويب.

EN

With the HARMONY TECHNOLOGY developed by inohom, the coverage area limits of wireless automation are eliminated. Experience the advantages of wireless communication flexibility with inohom products in your comprehensive automation projects such as shopping malls, hospitals, public buildings, schools, hotels or mansions. You can synchronize many devices with wireless communication capability with IP based communication in IEEE 802.X LAN standards.

Harmony technology; It enables a comprehensive building automation where you can control and monitor with wired and wireless terminal units. You can manage your entire system from a control center with web interface support.



# جهاز إدارة المنزل بوابة



AR

مع جهاز إدارة المنزل الخاص بنا والذي يعد قلب نظام المنزل الذكي الخاص بك، يمكنك إدارة منزلك أينما كنت في العالم وأن تتواصل جميع أجهزتنا عبره. بمساعدة تطبيقات الهاتف المحمول وواجهة الويب الخاصة بنا، يوفر جهاز إدارة المنزل مراقبة فورية وتحكمًا في منزلك، من أي مكان كنت في العالم. كما يسمح لك بإضافة أجهزة جديدة إلى النظام وإجراء مهام تفصيلية كونه يتواصل مع منتجاتنا اللاسلكية الأخرى ويوفّر تكاملًا للأمان والإذار والسيناريوهات.

EN

Home Manager is the central node of inohom smart home system. All inohom devices communicate via gateway.

With the help of our mobile applications and web interface, Home Manager provides instant monitoring and control over your home, from wherever you are in the world.

Home Manager makes it possible to add new inohom devices to your smart home system. It also provides user programmable scenario capability and integration with third party security systems, cameras and sensors.

## Technical Specifications


Operating System	Linux OS	Power	: 220 VAC
Processor	1.5 GHz 4 Core	Protection Class	: IP20
RAM	1 GB	Dimension	: 109mm x 75mm x 27mm
Memory	8 GB	Installation	: Portative Installation
Communication: RF, WiFi, Ethernet			

# التحكم الصوتي "Siri" يَا



خفض درجة الحرارة قليلاً

تم ضبط درجة الحرارة على 22.5 درجة.



amazon alexa  
Google Home



## إشعارات الحالة الفورية

يمكنك الوصول إلى كافة عناصر التحكم في منزلك. توفر inohom مع تطبيقات الهاتف المحمول سهولة الاستخدام، بينما تبقيك إشعارات الحالة على اطلاع فوري iOS وAndroid لك تطبيقات بالتطورات في منزلك، حتى لو كنت بعيداً.

With **inohom** mobile applications, you can access all the controls of your home. iOS, Android applications provide you with ease of use, while status notifications keep you instantly informed about developments at your home, even if you are away.



## التحكم بالحرارة

إعدادات التدفئة في الغرفة أو التدفئة العامة في متناول يدك أينما كنت في العالم باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، من خلال قائمة التحكم في المناخ في تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك إدارة جميع إعدادات تكييف الهواء بدون جهاز تحكم عن بعد.

## التحكم في الري

يمكنك إعداد مرشات الري حديقتك لتعمل تلقائياً أو التحكم بها يدوياً بضغطة زر واحدة.

## التحكم بالإضاءة

يمكنك إدارة كافة الإضاءة في منزلك، بلمسة واحدة، بالمستوى المطلوب. يمكنك أيضاً برمجتها للتشغيل بشكل عشوائي كوسيلة لمكافحة السرقة.

## التحكم في مقابس الحائط

باستخدام منتجات مجموعة متحكمات inohom، يمكنك التحكم في المقبس الذي تريده، أو يمكنك التحكم في الطاقة المركزية عن طريق التحكم في القاطع الرئيسي.

## التحكم في الستائر

تناسب التحكم في الستائر بشكل يدوبي أو فردي في فقدان الراحة والوقت، خاصة في المساكن من نوع الفيلا. مع أنظمة المنزل الذكي من inohom، يمكنك إغلاق وفتح والتحكم في جميع الستائر بضغطة زر واحدة.

## إدارة أجهزة التحكم

أجهزة التحكم لم تعد مشكلة. يمكنك إدارة جميع الأجهزة عبر تطبيق الهاتف المحمول من خلال تعريف أي جهاز تحكم تريده ويعمل بالأشعة تحت الحمراء لنظام المنزل الذكي inohom.



# LUCENT

## مجموعة المفاتيح اللمس



# خيارات الألوان

• أسود



أبيض



• رمادي معدني



تركمان



زهري



لمسة نحو المستقبل  
بطريقة سهلة لم تتوارد  
من قبل



**inohom**  
Smart Home Systems

# Smart Touch Panel



AR

EN

تم تصميم لوحة اللمس الذكية لتلبی كل ما يحتاجه منزلك... بالإضافة إلى ميزة منظم حرارة الغرفة، وإدارة السيناريوهات المحددة مسبقاً. يتيح لك إدارة الإنارة والستائر وصمام المياه وأدوات التحكم في المقبس بسهولة من خلال الصفحة الرئيسية في شاشة التحكم. مع إمكانية إدارتها بشكل جماعي أو التحكم فيها بشكل فردي. علاوة على ذلك؛ يسمح لك بإدارة ومراقبة أجهزة تكييف الهواء والطاقة المركزية والغاز الطبيعي والطقس والتاريخ والوقت وإعدادات الجهاز.

The Smart Touch Panel is designed to meet all that your home needs... In addition to the room thermostat feature, pre-defined scenario management.

Frequently needed lighting, wall socket and curtains/blinds group controls can be managed with the main page control screen.

Also, management of climate control units, media devices, central electricity and gas controls can be executed via Smart Touch Panel.

AR

يمكن للوحة اللمس الذكية التواصل مع منتجات inohom اللاسلكية الأخرى بالإضافة إلى تحقيق إدارة التشغيل الآلي باستخدام 4 مراحل داخلية وإخراج تناهري 100 فولت.


تقدم لكم حلولاً جمالية ومعمارية بخيارات الزجاج الأسود والأبيض والوردي والميروري والرمادي المعدني ويحدث فرقاً في مساحة المعيشة الخاصة بك.

يتيح التشغيل الآلي الشامل للمبنى حيث يمكنك التحكم والمراقبة باستخدام الوحدات الطرفية السلكية واللاسلكية. يمكنك إدارة النظام بأكمله من مركز التحكم مع دعم واجهة الويب.

EN

Smart Touch Panel can communicate with other wireless inohom products as well as realize automation management with 4 internal relays and 0-10V analog output.

It offers aesthetic and architectural solutions with its black, white, rose, turquoise and metallic gray glass options and makes a difference in your living space.



modon!

## 80 طريقة تحكم 20 صفحة



## Technical Specifications

Screen	: 3.2" 65K Coloured	Operating System	: inohom OS
Buttons	: Capacitive Touchscreen	Connections	: 2.5mm2 screwed electric terminal
Communication:	RF 433 Mhz	Protection Class	: IP 20
Outputs	: 4 Relay (277VAC 16A inrush 100A) Analogue Output 0-10 VDC	Dimensions	: 115mm x 125mm x 14mm
Power Consumption:	2.4W (Max)	Installation	: Surface Wall Mounting

STS  
*Plus*

و أكثر من ذلك



 **LUCENT**  
DOKUNMATİK ANAHTAR SERİSİ





ستائر جانبية  
وعامودية

## AR

تم تصميم لوحة STS PLUS على عكس جميع مفاتيح الحائط المعروفة، لأداء العديد من عناصر التحكم مع العدد الكبير من المخرجات الداخلية. سيكون لا غنى عنه لمشاريعك مع خيارات الرموز المقدمة خصيصاً للمشاريع وميزة الشاشة الملونة 65K



إنارة

## EN

Smart Touch Switch Plus is different from any wall switch you know. It is designed in such a way that it can perform many controls alone, with the feature of having a large number of internal output controls. It will be indispensable for your projects with its icon options and color screen features offered specifically for projects.



سيناريو



لمس



ريلاي الداخلية



اتصال لاسلكي

8 مخارج ريلاي  
1 مخرج تناولري  
1 مدخل رقمي




تكيف



مروحة تكيف

# FANCOIL

 **LUCENT**  
DOKUNMATİK ANAHTAR SERİSİ



تحكم في سرعة المروحة      تحكم بالحرارة



تحكم بالسيناريو



تحكم في الفان  
كويل



ستائر جانبية  
و عمودية



إنارة



منظم الحرارة



سيناريو



المرحلات  
(الريلاي) الداخلية



لمس




اتصال لاسلكي



Screen	: 0.96" OLED	Operating System	: inohom OS
Buttons	: Capacitive Touch	Connections	: 2.5mm <sup>2</sup> Screw Terminal
Communication	: RF	Protection Class	: IP20
Outputs	: 4 Relays (277VAC 16A inrush 100A) Analog Output 0-10VDC	Dimensions	: 90mm x 90mm x 14mm
Sensors	: Temperature Sensor (-55°C, +125°C)	Installation	: Surface Wall Mount
Supply Voltage	: 100 - 240VAC or 12VDC		

# Smart Touch Panel Mini



باستخدام لوحة اللمس STP MINI يمكنك التحكم بمنظم الحرارة، والإضاءة، وسطوع الإضاءة، وبالستائر المزودة بمحرك. سوف تحصل على الراحة وتوفير الوقت من خلال تشغيل أي سيناريو قمت بإنشائه من خلال نظام التشغيل الآلي.

بفضل شاشة OLED وتصميم الزجاج وتقنية LED وأزرار اللمس، فإنها تضفي الأنقة والروعة على مساحة المعيشة الخاصة بك.

With Smart Touch Panel Mini, you can control thermostat, lighting, dimmer, motorized curtains and blinds. You will get comfort and time savings by triggering any scenario you have created through the automation system.

With its OLED screen, glass design, led technology and touch buttons, it adds elegance to your living space.



ستائر جانبية  
وعلامودية



إضاءة



منظم الحرارة



سيناريو



المرحلات  
(الريلاي) الداخلية



لمس



اتصال لاسلكي

**AR**

يمكن للوحة STP MINI التواصل مع منتجات **inohom** اللاسلكية الأخرى بالإضافة إلى أداء إدارة التشغيل الآلي باستخدامه مع ٣ ريلاي خارجية ووحدة ذات خرج تناظري من ٠ إلى ١٠ فولت. يقدم حلولاً جمالية ومعمارية مع خيارات زجاجية بألوان الأسود والأبيض والوردي والفiroزوي والرمادي المعدني ويحدث فرقاً في مساحة المعيشة الخاصة بك.

**EN**

Smart Touch Panel Mini can communicate with other wireless **inohom** products. Also; It performs automation management by using 3 external relays that can be plugged into the device and a module with 0-10V analog output.

It offers aesthetic and architectural solutions with its black, white, rose, turquoise and metallic gray glass options and makes a difference in your living space.



Screen : 0.96" OLED

Operating System : Embedded **inohom** OS

Buttons : Capacitive Touchscreen

Connections : 2.5mm<sup>2</sup> screwed electric terminal

Communication : RF

Protection Class : IP20

Outputs : 0-10VDC, 3 Relay(277VAC 16A inrush 100A)


Dimensions : 90mm x 90mm x 14mm

Sensors : Temperature Sensor (-55°C, +125°C)

Installation : Surface Wall Mounting

Supply Voltage : 1.2W (Max)

# Smart Thermostat



## خيارات الألوان



أبيض



رمادي معدني



وردي



تركمواز

AR

EN

مع منظم الحرارة الذكي inohom، يمكنك التحكم في التدفئة في الغرفة أو في كامل منزلك.

يمكنك استخدامه سلكياً مع ريلاي خارجية أو ربطه مع منتجات

inohom عن طريق البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية المشتركة بينهم. يمكنك التحكم في درجة الحرارة المحددة ودرجة حرارة الغرفة باستخدام شاشة نوفا وواجهة الويب وتطبيقات iOS وAndroid.

With inohom Smart Thermostat, you can have either room-based or building-based heating control at your home.

You can use it as wired with its external relay or integrated with inohom actuator products with its wireless communication infrastructure. You can control the set temperature and room temperature with Nova Panel, Web interface, iOS and Android applications.

أكثـر  
كفاءـة % 28



## Technical Specifications

Screen	: OLED 0.96"	Supply Voltage	: 100-240 VAC
Buttons	: Capacitive Touchscreen	Operating System	: Embedded inohom OS
Communication	: RF	Connections	: 2.5mm <sup>2</sup> screwed electric terminal
Outputs	: 1 Relay	Dimensions	: 90 mm x 90 mm x 14 mm
Sensors	: Temperature Sensor	Installation	: Surface Wall Mounting

# Smart Touch Switch



AR

توفر سلسلة المفاتيح الزجاجية لوسنت تصميماً رائعاً من الناحية الجمالية مع سطح زجاجي وألوان مختلفة يمكن استخدامه للإضاءة والتحكم في الستائر مع توفير إدارة تنشيط السيناريو.

توفر بخيارات مفاتيح فردية أو مزدوجة أو رباعية يمكن أن تعمل بشكل مستقل أو يتم ربطها مع نظام المنزل الذكي... inohom

EN

The **LUCENT** glass switch series offers an esthetically satisfying design with glass surface and various colors.

Smart Touch Switch series provides lighting, curtain/blinds control and scenario management capabilities.

With 4, 2 and single button options, Smart Touch Switch series devices can work as stand-alone or be integrated with **inohom** smart home system.

## Technical Specifications

Buttons : Capacitive Touchscreen

Connections : 2.5mm<sup>2</sup> screwed electric terminal

Communication : RF

Protection Class : IP20

Outputs : 4/2/1 Relay Latch 277VAC 16A(inrush 100A) Dimensions : 90 mm x 90 mm x 14 mm

Supply Voltage : 100-240 VAC

Installation : Surface Wall Mounting

Operating System : Embedded inohom OS

# T-Bell

AR

جرس اللمس T-Bell. يوفر سهولة الاستخدام في وحدات المعيشة مثل أمام الشقق أو الفلل أو المكاتب. مع نظام الكاميرا المدمجة، يمكنك رؤية من يأتي إلى الباب دون فتح الباب. يجمع بين الاناقة والتكنولوجيا بتصميمه الزجاجي ولمعان الزر الأزرق البرلماني.

EN

T-Bell touch doorbell, it provides ease of use in living spaces such as front of apartment, villa or office. With the integrated camera system, you can see who is coming to the door without opening the door.

It offers elegance with its glass design and parliament blue button brightness.



إشعارات مرئية



 **LUCENT**  
DOKUNMATİK ANAHTAR SERİSİ



# inohom

## مجموعة المتحكمات

inohom

مجموعة المتحكمات: توفر خاصية الإنذار والحماية واستدعاء المصعد والتحكم في الأماكن المشتركة عبر بروتوكول الاتصال IP.




# وحدة التحكم المركزية التحكم في الإنذار

AR


أمان منزلك تحت السيطرة مع وحدة التحكم المركزية. يتواصل مع منتجات المستشعرات السلكية المتصلة بمدخلاته الرقمية ويحرص على تحقيق الأمان من خلال إدارة الوحدات الطرفية مثل صمام الغاز الطبيعي وصمام المياه وموصى الطاقة الرئيسي وصفارات الإنذار المتصلة بمخرجاته.

EN

Your security is under control with the Central Control Module. It communicates with wired detector products connected to its digital inputs, and takes your security under control by managing devices such as natural gas valve, water valve, main energy contactor, siren connected to its outputs.




# وحدة التحكم المركزية التحكم في التدفئة



يمكن أيضًا استخدام **inohom CCM17xx** كجهاز إدخال وتحكم للأغراض العامة حيث يلزم عدد كبير من عمليات الإدخال والإخراج، مثل التحكم في التدفئة في الغرفة. من خلال التواصل لاسلكيًا مع أجهزة **inohom** الأخرى المزودة بميزة منظم الحرارة، يستطيع **CCM17xx** الحفاظ على كل غرفة في منزلك في درجة الحرارة المطلوبة، مما يمنحك أقصى قدر من الراحة مع توفير الاقتصاد.

**inohom CCM17xx** can also be used as a general purpose IO hub where large number of IOs are needed, such as room based heating control. Communicating wirelessly with other **inohom** devices with a thermostat feature, **CCM17xx** can keep every room in your home at the desired temperature, giving you maximum comfort while providing economy.





يمكن لـ جهاز التحكم في الستائر والإضاءة inohom CCM17XX باستخدام البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية ويوفر أيضًا بالتحكم الآلي باستخدام المفاتيح التي يمكن توصيلها بمدخلاته، بفضل التصميم الخاص بوحدات الإخراج، يمكن التحكم في مرحلات حتى CCM17XX أمبير في حال كان هناك أي تغير في الأحمال بشكل لحظي

**inohom** CCM17xx Lighting can control Curtains-Blinds with wireless communication infrastructure and also performs automation control with conventional and spring switches that can be connected to its inputs. Thanks to its special contact design, CCM17xx relays can be controlled up to 100 Amperes in instantaneous high current loads.

## Technical Specifications

Indicator : LED output and notification indicator

Buttons : Manual Exit Control Button

Communication: RF

Inputs : 16 Digital / 16 AC Input

Outputs : 16 Relay (277VAC 16A/10A inrush 100A)

Power Consumption: 12V DC

Operating System : Embedded inohom OS

Connections : 2.5mm<sup>2</sup> screwed electric terminal

Protection Class : IP20

Dimensions : 156mm x 90mm x 56 mm

Installation : Rail Mounting



# inohom

## ETHERNET IO

AR

وحدة التحكم IP EIO1908، بواسطة بروتوكول الاتصال ، P|امتلك القدرة على التحكم بكل ما هو موجود في الأماكن المشتركة (الموجودة على نفس الشبكة الداخلية) داخل الوحدات والقدرة على استدعاء المصعد

EN

EIO1908 IP Gateway module; It provides elevator calling and common area controls over IP.



### Technical Specifications


Indicator	: LED output and notification indicator	Operating System : Embedded inohom OS
Buttons	: Manual Exit Control Button	Connections : Screw Terminal
Communication:	TCP/IP	Protection Class : IP20
Inputs	: 10 Digital / 2 Analog Inputs	Dimensions : 105mm x 90mm x 58 mm
Outputs	: 8 Relays (277VAC 16A/10A inrush 100A)	Installation : Rail Mount
Power	: 12V DC	

## INTERKOM

**AR**  
وحدة التحكم IPR2040 ؛ تم تصميم مجموعة الإنتركوم أوريون الخاصة ب inohom لضوابط الأمان الأساسية على لوحتها الداخلية. تمنح التحكم بالطاقة الكهربائية الرئيسية، وصمام الغاز، وصمام المياه، واستدعاء المصعد.

EN

IPR2040 actuator module; **inohom** ORION INTERCOM SERIES is designed for basic security controls over its interior panels. It performs electrical main energy, gas vane, water vane and elevator call controls.



### Technical Specifications

Indicator	: LED output and notification indicator	Operating System	: Embedded inohom OS
Buttons	: Manual Exit Control Button	Connections	: Screw Terminal
Communication	: RS485	Protection Class	: IP20
Outputs	: 3 items x 277VAC 16A, 1 item x 250VAC 10A)	Dimensions	: 53mm x 90mm x 58 mm
Power	: 12V DC	Installation	: Rail Mount

## 2-Channel Relay Module



**الإدخال:** يوجد 2 مدخلات اتصال جاف. يمكن توصيل المفتاح التقليدي والمحملة التناوب.

**Output:** 2 x 16A 277VAC (inrush 100A) Relay

**Power Supply:** 100-240VAC or 12VDC

**Dimensions:** 43 mm x 45 mm x 24 mm

Ar- يمكن استخدامه في جميع الأنظمة ذات المotor والصمامات الآلية أو التي تعمل بطريقة تشغيل الطاقة واطفالها أو السطائر الجاذبية والمنسولة. من خلال المدخلات الموجودة عليه، يمكن التحكم في المرحلات (الريلاتي) الموجهة عليه نفسه أو مرحلات (ريلاتي) جهاز آخر بواسطة بروتوكول اتصال RF.

**EN -** It can be used in all systems that can be controlled by curtain-shutter, motorized valve and other energy management. With its own inputs can control the built-in relay outputs or the outputs of another inohom device.

## 1-Channel Relay Module



**الإدخال:** يوجد 2 مدخلات اتصال جاف. يمكن توصيل المفتاح التقليدي والمحملة التناوب.

**Output:** 1 x 16A 277VAC (inrush 100A) Relay

**Power Supply:** 100-240VAC or 12VDC

**Communication:** Wireless RF technology

**Dimensions:** 43 mm x 45 mm x 24 mm

AR- يمكن استخدامه في جميع الأنظمة التي يمكن التحكم فيها كمدخلات الاتصال الجاف أو التي تعمل بطريقة تشغيل الطاقة واطفالها وأجهزة التدفئة. من خلال المدخلات الموجودة عليه، يمكن التحكم في المرحلات (الريلاتي) الموجهة عليه نفسه أو مرحلات (ريلاتي) جهاز آخر بواسطة بروتوكول اتصال RF.

**EN -** It can be used on combi boiler thermostat control inputs and other energy management systems. With its own inputs can control the built-in relay outputs or the outputs of another inohom device.

## 1-Channel Input Module



**الإدخال:** يوجد 8 مدخلات تلامس جافة. يمكن توصيل المفاتيح التقليدية والمحملة بناوب. دعم اتصال المستشعر.

**Power Supply:** 100-240VAC or 12VDC

**Communication:** Wireless RF technology


**Dimensions:** 43 mm x 45 mm x 24 mm

AR- يوفر النكارة على الدمج مع المفاتيح التقليدية والمحملة بناوب مع نظام inohom الذكي. كما يوفر التحكم الآمني من خلال الكشف عن معلومات استشعار المستشعرات بشكل العام.

**EN -** It provides integration of conventional and spring-loaded switches to the inohom smart system. It also provides security control by detecting that the sensor has been triggered.

## KNX

## 1-Channel Dimmer Module



**الإدخال:** يوجد 2 مدخلات اتصال جاف. يمكن توصيل المفاتيح التقليدية والمحملة بناوب.

**Output:** Adjustable 0-10 VDC output, 1 x 16A 277VAC (inrush 100A) Relay

**Power Supply:** 100-240VAC or 12VDC

**Communication:** Wireless RF technology

**Dimensions:** 43 mm x 45 mm x 24 mm

Ar- يوفر التحكم في إضاءة RGB القابلة للتعتيم. يمكن استخدامه مع مفاتيح الربط التقليدية والمحملة بناوب.

**EN -** Provides control of dimmable lighting. It provides control of the system with conventional and spring switches. Energy control is provided by the internal relay in case of ballast imbalance in order to make the dim level completely closed.

## PCB Module



**الإدخال:** يوجد 2 مدخلات اتصال جاف. يمكن توصيل المفاتيح التقليدية والمحملة بناوب.

**Output:** Common Anode Control (Max 12VDC, 3.6 A)

**Power Supply:** 12VDC

**Communication:** Wireless RF technology

**Dimensions:** 49mm x 43mm x 29mm

Ar- يوفر التحكم في إضاءة RGB القابلة للتعتيم. يمكن استخدامه مع مفاتيح الربط التقليدية والمحملة بناوب.

**EN -** It provides integration of conventional and spring-loaded switches to the inohom smart system.

مقابس

أضواء كاشفة

ستائر

AR

مع مجموعة التحكم بالتشغيل والإطفاء، يمكنك إدارة الوحدات الطرفية بشكل متزامن في نقاط التحكم المنتشرة في مشاريعك باستخدام نظام التشغيل الآلي. علاوة على ذلك، يمكنك التحكم في نقطة تحكم في مساحة معيشتك عبر الأجهزة المحمولة والبوابات عن طريق إضافتها لنظام الأنتمة. توفر مجموعة التحكم بالتشغيل والإطفاء مع المدخلات الخاصة بها التحكم في المفاتيح بالنابض والمفاتيح التقليدية.



EN

With the switching module family, you can manage the end units at the control points scattered in your projects, synchronously with the automation system.

You can also add a terminal in your living space to the automation later and control it over mobile devices and gateways.

Switching modules with inputs allow control with spring-loaded and conventional switches.




(( RF ))  
WIRELESS  
TECHNOLOGY

**AO1730**

# وحدة التحكم في RGB

اختر الألوان الأكثر ملائمة لمنزلك بحرية.



**AR**


**EN**

وحدة التحكم في RGB من inohom ؛ منتج تم تطويره للتحكم في إضاءة شريط RGB في مناطق المعيشة ومن خلال ضبط مستويات اللون وشدة الضوء عند المستوى المطلوب، يتم إنشاء أجواء مختلفة. يمكن إدارتها عبر تطبيق inohom+ للهاتف المحمول ولوحة Nova ومتصفح الويب. يمكن تركيبه داخل العلبة وفقاً للمعايير الأوروبية.

inohom RGB module; It is a product developed for the control of RGB strip led lighting. It allows creating a different ambiance by adjusting the color and light intensity levels in living spaces at the desired level.

It can be managed via inohom+ Mobile application, Nova Panel & Web browser.

It can be mounted inside the case in accordance with European standards.



## Technical Specifications


Inputs	: There are 4 dry contact inputs. Spring-loaded switches can be connected.	Connections	: 2.5mm <sup>2</sup> Screw Terminal
Communication	: RF	Protection Class	: IP20
Outputs	: Common Anode Control (Max 50VDC 12A)	Dimensions	: 49mm x 43mm x 29mm
Power	: 12 VDC	Installation	: Internal Switch Box Mounting
Operating System : inohom OS			



يمكنك التحكم في إضاءة RGB الخاصة بك بطريقة سريعة ومتزامنة مع لوحة Nova. يمكنك إدارة إعدادات الألوان لإضاءات RGB وفقاً للوقت المحدد ومع المفاتيح ببابض المتصلة بمدخلات الجهاز. يمكنك التحكم في لون إضاءة RGB من خلال السيناريوهات.

inohom+

التحكم باستخدام تطبيق  
للهاتف المحمول



# IR Module

AR

نحن نجمع لك كل أجهزة التحكم عن بعد IR (الريموت كونترول) في جهاز واحد يوفر التحكم في الأجهزة مثل التلفزيون وجهاز استقبال الأقمار الصناعية ومكيف الهواء ومشغل الموسيقى بغض النظر عن العلامة التجارية لوحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء متعددة الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مستشعر درجة الحرارة المدمج الاختياري، يمكنك إدارة درجة حرارة غرفتك من خلال تطبيق الهاتف المحمول وواجهة الويب. بالإضافة إلى أنه يدعم الإتصال لاسلكياً مع منتجات inohom ويعمل كمنظم حرارة للغرفة



EN

Inohom Infrared Control Module is a multi-functional device that incorporates a temperature sensor, a luminosity sensor and an infrared transceiver. With **inohom** ICM, any infrared remote controlled device can be controlled via inohom mobile applications and web interface.


In addition, with the optional build-in temperature sensor, you can manage your room temperature from mobile app and web interface. It communicates wirelessly with inohom products and functions as a room thermostat.

مستشعر درجة الحرارة الاختياري  
22.4°




جميع أنواع أجهزة IR  
التحكم عن بعد

زاوية 270°  
تحكم واسعة



يمكنك استخدام مفاتيح عناصر التحكم IR (الأشعة تحت الحمراء) للتحكم الآلي في مساحة المعيشة الخاصة بك.

يمكنك إجراء إدارة تفصيلية لتنقيف الهواء باستخدام شاشة نوفا وجهاز إدارة المنزل.



AR

بعض النظر عن العلامة التجارية وطراز وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بك، يمكنك ربطها مع النظام. يمكنك تعين مهام مثل الإضاءة والستائر والمقابس وحتى التحكم في درجة حرارة الترموستات في منزلك للفتح الذي تريده.

EN

Regardless of the brand and model of your IR Controller, you can introduce it to the system. You can assign tasks such as lighting, curtain-blinds, sockets and even thermostat temperature control in your home to any key you want.



# C R I O N

## مجموعة أجهزة الإنتركم الذكي



الجيل الجديد من أنظمة أجهزة الإنتركم الذكية التي تدعم بروتوكول IP  
اتصال دون انقطاع، مراقبة كاميرات المراقبة، ميزة ربط الكاشف

**inohom**  
Smart Home Systems



## IP728S

### وحدة الأندرويد الداخلية 7 بوصة

يوفر مظهراً أنيقاً بإطاره المعدني وأزرار الوصول السريع والتصميم النحيف. بفضل نظام التشغيل Android، فإنه يوفر واجهة أنيقة وبثاً عالي الجودة للصوت والفيديو. يوفر استخداماً مرتماً مع قدرته على تنفيذ عناصر التحكم الأمنية الأساسية والقدرة على تثبيت تطبيقات Android الخارجية.



## Specifications

Android 6.0.1 operating system

SIP-based video and voice calling

Central control for power, gas valve, and water valve

Building elevator call function

8 security sensor inputs

Support for monitoring IP security cameras

Built-in 0.3 MP front camera

Intercom with audio and video between apartments

Call recording feature for incoming calls

Quick access buttons

7" capacitive touch IPS display

Screen resolution of 1024 x 600 pixels



**Android Operating System**  
A sleek interface, high-quality audio and video streaming with the Android operating system.



**Aesthetic Design**  
Adds elegance to your projects with a metal body design.



**Android Applications**  
Flexible usage with the ability to install external Android applications.



## IP714S

### وحدة لينكس الداخلية مقاس 7 بوصة

يتميز بشكل أنيق بإطار معدني المظهر وأزرار وصول سريعة وتصميم نحيف. فهو يوفر أداءً عالياً وجودة تدفق الصوت والفيديو مع نظام التشغيل Linux.

يمكن للكاميرا إجراء فحوصات أمنية أساسية مع دعم اتصال المستشعر، مما يميزها عن أنظمة الاتصال الداخلي المتعارف عليها.



### المميزات

#### نظام التشغيل لينكس نقل المرئيات على أساس SIP

- التحكم في الطاقة المركزية، صمام الغاز، وصمام المياه
- استدعاء المصعد إلى الطابق
- 8 مدخلات استشعار الأمان
- دعم لمراقبة كاميرات المراقبة IP
- مكالمة صوتية بين الشقق
- القدرة على تسجيل المكالمات العامة
- شاشة IPS مقاس 7 بوصة تعمل باللمس بسعة 480x800 بكسل



Linux Operating System  
Linux operating system offers high performance and high-quality audio and video.



Aesthetic Appearance  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.



Security  
It stands out from other intercom systems with the ability to perform basic security checks.



## IP240S

### الاتصال الداخلي المحمول

كونه جهاز اتصال داخلي محمول، فإنه يوفر تجربة اتصال داخلي مختلفة.  
يمكنك مشاهدة ضيوفك القادمين إلى الباب وإجراء مكالمات صوتية.

مع نظام التشغيل Linux ، فإنه يوفر أداءً عاليًا ونقلًا صوتيًا عالي الجودة  
وتتجربة مشاهدة مرئية سلسة.



### المميزات

- نظام التشغيل لينكس
- وحدة محمولة مزودة ببنغمة اتصال.
- مكالمة صوتية ومرئية مع الوحدة الخارجية
- نقل الصور على أساس TCP/SIP
- مكالمة صوتية بين الشقق
- دعم الاتصال اللاسلكي
- شاشة إل سي دي 2.4
- دقة شاشة 272x480 بكسل



**Audio & Live Video**  
Enables you to communicate with your guest through audio and live video.



**Portable Design**  
You can carry it to any location and conduct video calls as you wish.



**Linux Operating System**  
Linux operating system offers high performance and high-quality audio and video.




**IP114S**

## وحدة لينكس الداخلية مقاس 10 بوصة

توفر سهولة الاستخدام بفضل الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 10 بوصة. بفضل نظام التشغيل Linux ، بالإضافة إلى أن الواجهة سهلة الاستخدام وموثوقة ومستدامة. يتبع سجلات التتبع والمكالمات وكذلك الرسائل

كما أنه يمكنكم إجراء الاتصالات داخل المجمع نفسه ومراقبة الكاميرات الخاصة بك.



## المميزات

شاشة لمس سعوية مقاس 10.1 بوصة

نظام لينكس

إنذار / سجلات المكالمات

إرسال/استقبال الرسائل

يُعمل مع محول الطاقة (DC12V/2A)

دعم بروتوكول SIP 2.0 ، و SIP الأخرى

سهولة التكامل مع أجهزتك

دعم مراقبة 8 كاميرات IP



**Linux Operating System**  
Linux operating system offers high performance and high-quality audio and video.



**Aesthetic Appearance**  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.



**Security**  
It stands out from other intercom systems with the ability to perform basic security checks.




## OP299B

### وحدة خارجية بأزرار مخصصة للمباني

لـك بالتواءصـل مع ضيـفـك عـبر الصـوت وـالـفـيديـو. فهو يـضـيفـ الأنـاقـة إـلـى مـشـارـيعـك من خـلـال تصـمـيمـ مـظـهـرـهـ المـعـدـنـيـ.

في حين أنه يـوفـرـ أـمـانـاـ عـالـيـاـ من خـلـالـ مـيـزـةـ التـعـرـفـ عـلـىـ الـوـجـهـ وـتـسـجـيلـ الدـخـولـ المـشـفـرـ، فإـنهـ يـوفـرـ أـيـضاـ جـودـةـ صـوتـ عـالـيـاـ من خـلـالـ مـيـزـةـ المـسـنـدةـ إـلـىـ IPـ.



## المميزات

نظام التشغيل أندرويد 4.2.2

شاشة TFT LCD مقاس 4,3 بوصة

كاميرا للرؤية الليلية 720P

دعم بروتوكول TCP/IP SIP

التعرف على الوجوه عبر وحدة داخلية

التحكم في الدخول عبر الشيفرة وخاصية RFID

فتح الباب عبر المرحل (ريلاي) الداخلي وبروتوكول DTMF-HTTP

تركيب على سطح أو ضمن الحائط



**Audio & Live Video**  
Enables you to communicate with your guest through audio and live video.



**Aesthetic Appearance**  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.



**High Sound Quality**  
With its IP-based nature, it provides high sound quality.



## OP396B

### وحدة خارجية مخصصة للمباني

يسمح لك بالتوصل مع ضيفك عبر الصوت والفيديو.

يضيف الأنقة إلى مشاريعك من خلال تصميم هيكله المعدني وشاشةه التي تعمل باللمس مقاس 10,1 بوصة، مع توفير أمان عالي مع ميزة التعرف على الوجه وتسجيل الدخول عبر الشيفرة، كما أنه يوفر جودة صوت عالية من خلال ميزة قائمة على IP.



## المميزات

أندرويد 4.2.2 هو النظام الأول

شاشة التحكم 10.1

شاشة TFT LCD بدقة 1024x600 بكسل

كاميرا عالية الجودة 720P

دعم بروتوكول TCP/IP SIP

التعرف على الوجوه عبر وحدة داخلية

التحكم في الدخول عبر الشيفرة وخاصية RFID

فتح الباب عبر المرحل (ريلاي) الداخلي

تركيب على سطح أو ضمن الحائط



**Audio & Live Video**  
Enables you to communicate with your guest through audio and live video.



**Face Recognition & Password**  
Ensures high security with face recognition feature and password entry.



**High Sound Quality**  
With its IP-based nature, it provides high sound quality.



## OP122R

### وحدة خارجية بأزرار مخصصة للفيلا

تم تصميم وحدة الاتصال (الإنتركم) للباب الأمامي للفلل والمكاتب والأنواع السكنية الأخرى بما يوفر لك بالتواصل مع الوحدات الأخرى عن طريق الصوت والفيديو.

يضيف الأنقة إلى مشاريعك من خلال تصميم هيكله المعدني. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر جودة صوت عالية من خلال ميزة إدخال البطاقة والميزة المستندة إلى IP.



## المميزات

نظام التشغيل لينكس

ميزة الدخول عبر بطاقة RFID

فتح الباب عن طريق المرحل (الريلاي) أو DTMF-HTTP

كاميرا للرؤية الليلية

دعم بروتوكول RTSP ، TCP/IP ، VOIP ، SIP

دعم لفتح الباب مع زر الخروج

يركب على سطح الجدار



**Audio & Live Video**  
Enables you to communicate with your guest through audio and live video.



**Aesthetic Appearance**  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.



**High Sound Quality**  
With its IP-based nature, it provides high sound quality.




## OP125C

### وحدة خارجية تعمل باللمس مخصصة للفيلا



وحدة خارجية تعمل باللمس مخصصة للفيلا من Inohom ؛ تضيف الأنقة إلى مشروعك من خلال ميزة الدخول عبر البطاقة و زر اللمس والتصميم المعدني الأنيق.



## المميزات

نظام التشغيل لينكس

ميزة الدخول عبر بطاقة RFID

فتح الباب عن طريق المرحل (الريلاي) أو- DTMF

HTTP

، دعم بروتوكول TCP/IP و SIP ،

تركيب على سطح الجدار



**Audio & Live Video**  
Enables you to communicate with your guest through audio and live video.



**Aesthetic Appearance**  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.



**High Sound Quality**  
With its IP-based nature, it provides high sound quality.



## ITM010

### وحدة الإتصال الداخلي المخصصة لوحدة الأمان أو الاستقبال

يوفر سهولة الاستخدام من خلال شاشته التي تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة. ينتمي بتصميمه أنيق بفضل نظام التشغيل أندرويد. يحتوي على ميزة المراسلة من خلال تتبع سجلات التبليغ والمكالمات. يمكنك أيضًا مراقبة الكاميرات الخاصة بك وإجراء الاجتماعات والاتصالات في المجمع.



## المميزات

شاشة لمس سعوية مقاس 10.1 بوصة

نظام التشغيل أندرويد

إنذار / تسجيل المكالمات

الاتصالات والمراسلة

التغذية: ١٢ فولت تيار مستمر A٢

دعم بروتوكول SIP 2.0

دعم مراقبة 8 كاميرا



Android Operating System  
A sleek interface, high-quality audio and video streaming with the Android operating system.



Aesthetic Appearance  
Enhance your projects with an elegant design featuring a metal body.




Security  
It stands out from other intercom systems with the ability to perform basic security checks.


inohom

LUX FRAME  
DESIGN

إطار ذو تصميم فخم




| فضي



| أونيكس




| ذهبي



| برونز



| أكريليك



# ما هي استراتيجية عمله؟



Motion

Door-Window

Smoke

Flood

Water Valve

Gas Valve

Main Power

Siren

Lighting

Dimmer

Curtain/Blind

Outlet

Air Conditioning

Boiler

TV

Music



RF



Smart  
Touch  
Switch  
Plus



Smart  
Touch  
Panel



Smart  
Touch  
Panel  
Mini



Smart  
Thermostat



Smart  
Touch  
Switch  
4-2-1



Central  
Control  
Module



Switch Modules

# شبكة شاشات نوفا



## المواصفات الفنية لشاشة نوفا



\*الأبعاد الميكانيكية للهيكل المثبت على سطح منتجي الطرازين H7 و V7 هي نفسها. يتم تجميع علبة المنتج طراز V7 بشكل رأسى.

Screen	: 7" or 10.1" IPS Capacitive Touch	Operating System	: Linux OS
Resolution	: 1024x600 pixel	Processor	: 1.5 GHz Quad Core
Design	: 0.7mm Tempered Glass Surface	RAM	: 1 GB
Communication	: RF, WiFi, Ethernet, Ip Sync	Memory	: 8 GB
Inputs	: 8 Digital Inputs	Connections	: Screw Terminal Block
Outputs	: 3 + 4 Relays 277VAC 10A	Protection Class	: IP20
Sensors	: Internal or External Temperature Sensor	Speaker	: 3W Elliptical Cabinet
Strength	: 12VDC	Setup	: Flush Mounted Concealed Installation


مجموعة الاتصال الداخلي أوريون



مجمو عة التدكم



## أطار يضمهم فنون



## مجموعة شاشات نورفا

DANEA

DOĞUMHATIK ANAHAT SERİSİ



خيارات الألوان



فضي

رمادي بخون لمعة



ذهب

وردي



برونزي

أسود بخون

## تطبيقات الهاتف



INOHOM PLUS IOS



INOHOM PLUS ANDROID



وحدة التحكم بـ الوسانط المتعددة



INOHOM PLUS ANDROID



INOHOM PLUS IOS


INOHOM PLUS ANDROID



## مجموعة مفاتيح المسن لوستن

LUCENT

DOĞUMHATIK ANAHAT SERİSİ



## تطبيقات الهاتف



INOHOM PLUS IOS



INOHOM PLUS ANDROID



INOHOM PLUS ANDROID



innovation for your home

# inohom



## Head Office

Kemalöz Mah. 8. Bilgi Sok. No:4/A  
Merkez/UŞAK

## GREECE

Şişmanoğlu 12,  
Komotini/YUNANİSTAN

## IRAQ

Star Towers Block A Floor 1 Flat 7  
Erbil/IRAK

## R&D Center

Zafer Teknopark Tekstil OSB Mah.  
204. Cad. No: 556 İç Kapı No: 108  
Merkez/Uşak

## France

1 Rue Simone Veil 67210  
Obernai/FRANCE

## IRANIAN

Flat No:9 Palizi Alley Gholam Jafari st.  
Tajrish Square Tehran/İran

## Azerbaijan

Azadlıq prospekti, 192E,  
Bakü/AZERBAYCAN

## Turkish Republic Of Northern Cyprus

Eşref Bitlis Cd. Mesan Apt. C Blok Dükkan:8  
Gazimağusa/KKTC

## SAUDI ARABIA

7805 Tumair street. Al Muruj Dist. Riyadh  
12283-Saudi Arabia