inohom
Системы Умного Дома

innovation for your home

innovation for your home

Программное обеспечение

Исследования и разработки

Дизайн

Оборудование

Производство

Исследования, разработки и массовые производственные мероприятия проводятся в офисах исследований и разработок INOHOM и на площадке с машинами.

inohom

Система «Умный Дом»

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

YERLİ ÜRETİM

KNX MANUFACTURER

International Organization for Standardization ISO 9001:2015

International Organization for Standardization ISO 14001:2015

International Organization for Standardization ISO 45001:2018

International Organization for Standardization ISO 10002:2018

International Organization for Standardization ISO IEC 27001:2017

inohom
Smart Home Systems

Founded in 2012, GST Electronics Inc. started its R&D and innovation activities, emerging as a prominent firm with cutting-edge technology. With professional teams specialized in various disciplines, it continually enriches its product range.

Approved by the Ministry of Industry and Technology of the Republic of Turkey as an R&D Center, GST Electronics Inc., operating under the brand name inohom smart home systems, is active in the building automation sector. The developed products are equipped with expandable systems featuring wireless communication infrastructure. These systems reduce infrastructure dependencies in projects, providing flexible solutions at every stage. Leveraging the power of R&D and innovation, inohom smart home systems bring high technology to the industry, positioning itself as an industry leader.

All inohom products are developed through R&D and innovation efforts conducted within the company, bringing high technology standards to living spaces. Aiming to enhance customer satisfaction by ensuring the highest level of comfort and elegance in living spaces.

To swiftly respond to customer demands, inohom Smart Home Systems continues to expand its typesetting machine park, maintaining its growth objectives. Therefore, inohom Smart Home Systems continues its journey to become a globally recognized brand with a vision of developing smart home systems powered by the strength of R&D and innovation and possessing high technology.

GST ELEKTRONİK

GST ELEKTRONİK A.Ş.
Home Automation Electronic Solutions
www.inohom.com

inohom
Система «Умный Дом»

АО «GST Electronics», начавшее свою научно-исследовательскую и инновационную деятельность в 2012 году, стало известной фирмой с передовыми технологиями. С профессиональными командами, специализирующимися в различных дисциплинах, оно постоянно обогащает свой ассортимент продукции.

Утвержденное Министерством Промышленности и Технологий Турецкой Республики в качестве научно-исследовательского центра, АО «GST Electronics», работающее под торговой маркой Inohom Smart Home Systems, активно работает в секторе автоматизации зданий. Разрабатываемые продукты оснащены расширяемыми системами с инфраструктурой беспроводной связи. Эти системы снижают инфраструктурные зависимости в проектах, предоставляя гибкие решения на каждом этапе. Используя возможности НИОКР и инноваций, системы интеллектуального дома inohom привносят в отрасль высокие технологии, позиционируя себя как лидера отрасли.

Все продукты Inohom-а разрабатываются с помощью НИР и инноваций, проводимых внутри компании, привнося высокие технологические стандарты в жилые помещения. Мы стремимся повысить удовлетворенность клиентов, обеспечивая высочайший уровень комфорта и элегантности в жилых помещениях.

Чтобы быстро реагировать на запросы клиентов, Inohom Smart Home Systems продолжает расширять свой парк машинописных станков, сохраняя свои цели роста. Поэтому Inohom Smart Home Systems продолжает свой путь к тому, чтобы стать всемирно признанным брендом с видением разработки систем умного дома, основанных на силе исследований и разработок и обладающих высокими технологиями.

GST ELEKTRONİK

GST ELEKTRONİK A.Ş.
Home Automation Electronic Solutions
www.inohom.com

Содержание

Nova Панель ---------- 7
Варианты цвета ---------- 11
Неограниченные сценарии ---------- 13
Беспроводная связь ---------- 15
Оборудование ---------- 18

Home Manager ---------- 22
Консьерж-сервер ---------- 24
Совместимость с мобильным устройством и **IFTTT** ---------- 25
Особенности системы ---------- 28

Сенсорный **LUCENT**
Серия Стеклянных Включателей ---------- 30
Smart Touch Panel ---------- 32
Smart Touch Switch Plus ---------- 34
STP Mini Fancoil ---------- 36
Smart Touch Panel Mini ---------- 38
Smart Thermostat ---------- 40
Smart Touch Switch ---------- 42
T-Bell ---------- 44
Smart Keypad ---------- 46

İnohom + Мобильное Приложение ---------- 49

Актуатор ---------- 53
Центральный Модуль Управления ---------- 54
Счётчик Энергии Energy Meter ---------- 58
Технические Особенности ---------- 62
Ethernet IO ---------- 63
Switch Модули ---------- 65
Инфракрасный Модуль Управления ---------- 76

Модули **VRF Gateway** ---------- 78

Система Умного Интеркома **Orion** ---------- 80

Серия **Frame** ---------- 96
Frame Master Switch ---------- 98
Frame Touch Switch ---------- 99

Плакат ---------- 101

nova PANEL

inohom
Система «Умный Дом»

10" Экран

H10

7" Экран

H7

7" Экран

V7

NOVA PANEL

Общие Особенности

СЕМЕЙСТВО ПАНЕЛЕЙ NOVA; интегрирует все продукты Inohom-а с внутренними входами и выходами и инфраструктурой беспроводной связи для управления всем вашим домом. Оно позволяет управлять электричеством, водой, клапанами на природном газе, наблюдать за погодными условиями и управлять своим жилым пространством синхронно с многопанельными вариантами поддержки вашего проекта, обеспечивая подключение детекторов для сигнализации и безопасности, а также проводя внутренние разговоры. Благодаря функции Gateway оно обеспечивает детальное управление вашим жизненным пространством с помощью мобильных приложений.

С функцией Intercom оно обеспечивает видеосвязь не только между внешней панелью и квартирами, но и с персоналом службы безопасности, ресепшена и уборки. Это дает возможность получать новости, связанные с управлением сайтом, и внутренние сообщения в пределах комплекса.

GENERAL FEATURES

The NOVA PANEL FAMILY; integrates all inohom products with internal inputs and outputs and a wireless communication infrastructure to manage your entire home. It allows you to control electricity, water, natural gas valves, observe weather conditions, and manage your living space synchronously with multi-panel support options for your project, ensuring the connection of detectors for alarm and security, and conducting intercom conversations. With its Gateway feature, it enables detailed control of your living space via mobile applications.

With the Intercom feature, it provides video communication not only between the external panel and the apartments but also with security, reception, and janitorial staff. It enables the possibility of receiving site management-related news and internal messaging within the site.

Бронза	Идеальный вариант для тех, кто хочет создать тёплую атмосферу
Серебро	Обеспечивает современный и элегантный вид. Создает современную и светлую атмосферу
Золото	Идеально для тех, кто ищет люкс и элегантность. Создаёт ощущение роскоши и богатства
Матовый Серый	Идеален для тех, кто в поисках современного и минималистичного дизайна
Роза	Замечательный вариант для тех, кто хочет создать романтическую атмосферу. Даёт чувство мягкости и тепла.
Рояльный Чёрный	Идеально подходит для тех, кто хочет добавить богатство и изощренную атмосферу. Обеспечивает стильный и роскошный вид

Варианты цвета

Матовый
Серый

Серебро

Бронза

Золото

Роза

Рояльный
Чёрный

Максимальный комфорт с гибким управлением сценариями

Пользователь может активировать сценарии, которые пользователь может создать с помощью Семейства Панелей Nova и Мобильными Приложениями Inohom, для автоматического запуска в соответствии с желаемыми днями и часами.

С функцией запуска сценария в зависимости от восхода и заката Солнца, потребление энергии и воды может быть более эффективным.

Внутрисценарное управление предлагает уникальное автоматизированное управление с возможностью упорядочения между этапами обработки и организации временных задержек.

Maximum comfort with flexible scenario management

Users; It can enable the scenarios that it can create via Nova Panel Family and inohom Mobile Applications to run automatically according to the days and hours it wishes.

With the scenario triggering feature according to sunrise and sunset, energy and water consumption can be made more efficient.

In-scenario control offers a unique automation control with the possibility of sequencing between the processing steps and arranging the time delays.

Неограниченные **сценарии**

06:30
Доброе утро

Комнатная температура регулируется до 22 °С. Занавески открываются. Кофемашина начинает свою работу.

07:45
На улице

Комнатная температура регулируется до 18 °С. Дверь запирается автоматически. Включается сигнализация «На улице».

17:30
Дома

Основная сигнализация активирована. Комнатная температура регулируется до 22 °С. Телевизор начинает свою работу.

22:00
Спокойной ночи

Дверь запирается. Комнатная температура регулируется до 18 °С. Освещение / шторы закрываются. Сигнализация активирована.



V7

Вертикальный дизайн

inohom
Система «Умный Дом»

Беспроводная связь

Продукция inohom имеет технологию беспроводной связи inowave. Благодаря функции беспроводной связи модификация в жилом помещении сводится к минимуму.

В соответствии с требованиями пользователя, система может быть легко расширена путем добавления продуктов в систему автоматизации в дальнейшем.

Продукция inohom может быть без проблем использована в проектах, подготовленных в соответствии с различными инфраструктурами автоматизации

Шлюзовые продукты (Nova Панель, Home Manager) обеспечиваеют синхронное управление системой, Обеспечивая передачу данных между IO /IP / RF физическими коммуникационными уровнями.

inohom products have inowave wireless communication technology. Thanks to the wireless communication feature, modifications in the living space are reduced to a minimum.

According to user demand; By adding products to the automation system later, it is possible to expand the system easily.

Inohom products can be used without any problems in projects prepared according to different automation infrastructures.

Gateway products (Nova Panel, Home Manager); It provides synchronous management of the system by providing data transfer between IO / IP / RF physical communication layers.

Технология Harmony

Решения для гостиниц, ТЦ, больниц, общественных зданий и особняков

Благодаря технологии HARMONY, разработанной компанией inohom, границы зоны покрытия беспроводной автоматики превышены. Оцените преимущества гибкости беспроводной связи с продукцией inohom в ваших проектах комплексной автоматизации, таких как торговые центры, больницы, общественные здания, школы, гостиницы и особняки. Вы можете синхронизировать множество конечных устройств с помощью функции беспроводной связи с IP-связью в стандарте EEE 802.X LAN

Система обеспечивает комплексную автоматизацию здания, где вы можете управлять и контролировать с помощью проводных и беспроводных конечных устройств. Благодаря поддержке веб-интерфейса вы можете управлять всей системой из единого центра.

With the HARMONY TECHNOLOGY developed by inohom, the coverage area limits of wireless automation are eliminated. Experience the advantages of wireless communication flexibility with inohom products in your comprehensive automation projects such as shopping malls, hospitals, public buildings, schools, hotels or mansions. You can synchronize many devices with wireless communication capability with IP based communication in IEEE 802.X LAN standards.

Harmony technology; It enables a comprehensive building automation where you can control and monitor with wired and wireless terminal units. You can manage your entire system from a control center with web interface support.

Технология Harmony

Решения для гостиниц, ТЦ, больниц, общественных зданий и особняков

inohom
Система «Умный Дом»

Высокая производительность

Продвинутое оборудование

Панель Nova оснащена операционной системой Linux, обеспечивающей полную безопасность и эффективное использование высокоскоростного 4-ядерного процессора

Экран IPS

Экран IPS панели Nova обеспечивает ясное изображение без потери цвета с различных углов. Со стеклянной поверхностью толщиной 1мм и высокой точностью касания, вы непременно почувствуете качество емкостного экрана.

Высокое качество звука

Благодаря специальной конструкции с эллиптической кабиной, Панель Nova обеспечивает превосходное качество звука в межкомнатных переговорах, звонках и оповещениях. Система предназначена для четкого и ясного общения из любого места в любое время.

Управление вашим умным домом с помощью Панели Nova теперь под рукой. Безопасность, производительность и простота использования в одном флаконе. Усильте свой дом с помощью Панели Nova и сполна воспользуйтесь преимуществами технологии.



CORTEX A58
QUAD CORE

Дизайн из стекла и металла
Встречается с современной архитектурой

Энергоэффективность и комфорт идут рука об руку. С центральной функцией управления отоплением на основе комнаты Семейства Панелей NOVA вы можете убедиться, что температура вашего дома находится на желаемом уровне в желаемое время. В зависимости от времени, благодаря гибкому управлению сценариями вы можете повысить свою энергоэффективность, управляя энергопотребляющими устройствами освещения и розетками.

Вы можете контролировать и управлять поливом в саду, где бы вы ни находились, с помощью функции сценария, основанного на времени.

Energy efficiency and comfort go hand in hand. NOVA PANEL FAMILY; With the central room-based heating control feature, you can ensure that the temperature of your home is at the desired temperature at any time. Depending on time, thanks to flexible scenario management; You can increase your energy efficiency by managing energy-consuming devices such as lighting and sockets.

You can monitor and manage your garden irrigation wherever you are in the world with the time-based scenario feature.

inova
PANEL

MIRROR EFFECT

Отражает элегантность

MIRROR
nova
PANEL

HOME MANAGER

GATEWAY

inohom
Система «Умный Дом»

HOME MANAGER
GATEWAY

С помощью Home Manager-а, сердца системы умного дома inohom, вы можете управлять своим домом, где бы вы ни находились. Все устройства inohom взаимодействуют через Home Manager.
Через наши мобильные приложения и веб-интерфейс он обеспечивает мгновенный мониторинг и управление вашим домом, даже если вы находитесь за его пределами.

Он позволяет добавлять новые устройства в систему и выполнять подробные назначения. Он также обеспечивает интеграцию для безопасности, сигнализации и сценариев путем связи с другими беспроводными продуктами inohom.

Home Manager is the central node of inohom smart home system. All inohom devices communicate via gateway. With the help of our mobile applications and web interface, Home Manager provides instant monitoring and control over your home, from wherever you are in the world.

Home Manager makes it possible to add new inohom devices to your smart home system. It also provides user programmable scenario capability and integration with third party security systems, cameras and sensors.

Технические характеристики

Операционная система: ОС Linux	Мощность: 220 VAC
Процессор: 2 Гц 4 Ядра	Класс защиты: IP20
Рам: 2 ГБ	Размеры: 109mm x 75mm x 27 mm
Память: 8 ГБ	Установка: Портативный
Связь: RF, WiFi, Ethernet	

Консьерж-сервер

inohom mobil uygulamalarıyla evinizin tüm kontrollerine erişebilirsiniz. iOS, Android uygulamaları size kullanım kolaylığı sağlar. Durum bildirimleri ile evde bulunmadığınız zamanlarda da, sürekli evinizdeki gelişmelerden anlık olarak haberdar olursunuz. Alarm durumunda ilgili mahalde bulunan kamera görüntüsü ile size ulaştırılır.

With Inohom mobile applications, you can access all controls of your home. iOS and Android apps provide ease of use. With status notifications, you stay informed about developments at home even when you're away. In case of an alarm, you receive the camera footage from the relevant location.

Передача специфичных для квартиры сообщений или же массовая передача сообщений.

Управление сценариями

Создание опросов

Shortcuts + inohom

inohom plus теперь более мощный благодаря интеграции с приложением «Команды»

SIRI!

«Выключи свет»

Мгновенное уведомление о состоянии
REAL-TIME STATUS UPDATES

С помощью мобильных приложений inohom вы можете получить доступ ко всем элементам управления вашего дома. Приложения для iOS и Android обеспечивают простоту использования, а уведомления о статусе мгновенно информируют вас о событиях в вашем доме, даже если вас нет дома. В случае срабатывания сигнализации отснятый камерой материал с соответствующего места отправляется вам.

With inohom mobile applications, you can access all the controls of your home. iOS, Android applications provide you with ease of use, while status notifications keep you instantly informed about developments at your home, even if you are away. In the event of an alarm, the camera footage from the relevant location is sent to you.

Сири, немного убавь температуру

Температура отрегулирована на 22,5 ˚С

iRobot

IFTTT

+

alexa

Google Home

SIEMENS

Моторизованный дверной замок / MOTORİZED DOOR LOCK

Вы можете управлять моторизованными дверными замками через мобильное приложение и Nova Panel. С помощью этой функции вы можете удаленно открывать и закрывать двери для своих близких или знакомых, находясь вдали от дома.

It provides the ability to control motorized door locks via the mobile application and Nova Panel. With this feature, you can remotely open and close doors for your loved ones or acquaintances while away from home.

Контроль управления энергопотреблением / ENERGY MANAGEMENT CONTROL

Эта функция даёт возможность наблюдать и контролировать потребление энергии в ваших жилых помещениях, позволяя вам экономить энергию и уменьшать свои счета.

It enables monitoring and controlling the energy consumption of your living spaces, allowing you to save energy and reduce your bills.

Сигнализация и безопасность / ALARM AND SECURİTY

Панель Nova обнаруживает такие опасности, как пожар, утечки газа или утечки воды через внутренние детекторы и обеспечивает сигнализацию для обеспечения безопасности дома.

Nova Panel detects hazards such as fire, gas leaks, or water leaks through internal detectors and provides alarms to ensure home security..

Intercom переговоры / INTERCOM COMMUNİCATİONS

Панель Nova позволяет домовладельцам общаться через домофон, когда звонит дверной звонок или прибывают посетители. Это позволяет видеть, кто стоит у вашей двери, и общаться с ними.

Nova Panel enables homeowners to communicate via intercom when the doorbell rings or visitors arrive. This allows you to see who is at your door and communicate with them.

Управление мобильным приложением / MOBİLE APPLİCATİON CONTROL

Инохом + можно управлять из любого места с помощью своего мобильного приложения. Это позволяет управлять домом со смартфона или планшета.

inohom+ can be controlled from anywhere using its mobile application. This allows you to manage your home from your smartphone or tablet.

Управление сценарием / SCENARİO CONTROL

Nova Panel позволяет создавать безграничные сценарии. Например, можно выключить все огни и активировать систему безопасности при выходе из дома. Это позволяет автоматически управлять вашим домом на основе конкретных условий
.

Nova Panel allows you to create limitless scenarios. For example, you can turn off all lights and activate the security system when leaving home. This enables automatic management of your home based on specific conditions.

Климат-контроль / CLIMATE CONTROL

С помощью мобильных приложений inohom, будь то отопление или охлаждение на основе комнаты или здания, вы можете просматривать и изменять настройки климат-контроля своего дома из любой точки мира.

It provides the ability to control motorized door locks via the mobile application and Nova Panel. With this feature, you can remotely open and close doors for your loved ones or acquaintances while away from home.

Управление ирригацией / IRRIGATION CONTROL

Вы можете настроить свои садовые разбрызгиватели для автоматического включения или управлять ими вручную нажатием кнопки.

It enables monitoring and controlling the energy consumption of your living spaces, allowing you to save energy and reduce your bills.

Управление освещением / LIGHTING CONTROL

Вы можете управлять всем освещением в вашем доме одним касанием на желаемом уровне. Вы также можете запрограммировать их на случайное включение в качестве средства сдерживания от взлома.

Nova Panel detects hazards such as fire, gas leaks, or water leaks through internal detectors and provides alarms to ensure home security..

Управление розетками / WALL PLUG CONTROL

Используя продукты группы актуаторов inohom, вы можете контролировать розетки или центральную энергию, управляя контактором.

Nova Panel enables homeowners to communicate via intercom when the doorbell rings or visitors arrive. This allows you to see who is at your door and communicate with them.

Управление рольставнями / BLINDS CONTROL

Независимость автоматизации управления жалюзи, особенно в жилье типа виллы, приводит к потере комфорта и времени. Но с Inohom Smart Home systems все жалюзи закрываются одной кнопкой.

inohom+ can be controlled from anywhere using its mobile application. This allows you to manage your home from your smartphone or tablet.

Контроль устройств дистанционного управления / REMOTE CONTROL

Пульты больше не являются проблемой. Вы можете управлять всеми устройствами через мобильное приложение, обучив любой ИК-контроллер системе inohom.

.

Nova Panel allows you to create limitless scenarios. For example, you can turn off all lights and activate the security system when leaving home. This enables automatic management of your home based on specific conditions.

LUCENT

Серия сенсорных переключателей

Прикосновение к будущему никогда не было таким легким

SMART TOUCH PANEL

20
страниц

80
контролей

Smart Touch Panel разработана для удовлетворения всех потребностей вашего дома. В дополнение к функции комнатного термостата выполняется активация заранее заданного сценария.
Он позволяет легко управлять освещением, шторами-рольставнями, водяными клапанами, розетками с помощью экрана группового управления на главной странице. Вы можете управлять функциями коллективно или индивидуально.
Он также позволяет управлять и контролировать кондиционирование воздуха, центральное энергоснабжение, природный газ, погоду, дату, время и настройки устройства.

The Smart Touch Panel is designed to meet all the needs of your home. In addition to the room thermostat feature, pre-defined scenario management.

Frequently needed lighting, wall socket and curtains/blinds group controls can be managed with the main page control screen.

Also, management of climate control units, media devices, central electricity and gas controls can be executed via Smart Touch Panel.

Smart Touch Panel может взаимодействовать с другими беспроводными продуктами inohom и осуществляет управление автоматикой с помощью 4 реле и аналогового выхода 0-10V.
Он предлагает эстетические и архитектурные решения с вариантами черного, белого, розового, бирюзового и серого металлического стекла и вносит изменения в ваше жилое пространство

Smart Touch Panel can communicate with other wireless inohom products as well as realize automation management with 4 internal relays and 0-10V analog output.

It offers aesthetic and architectural solutions with its black, white, rose, turquoise and metallic gray glass options and makes a difference in your living space.

Технические характеристики	
Дисплей:	3.2° TFT 65K Цветной
Кнопки:	Ёмкостные, сенсорные
Связь:	RF
Выходы:	0-10VDC, 4 реле (227 VAC 16A inrush 100 A)
Мощность:	100-240 VAC
система: Операционная	Встроенная inohom OS
Соединения:	Винтовые клеммы
Класс защиты:	Ip20
Размеры:	125мм x 115мм x 14мм
Установка:	Настенная

STS Plus

За пределами мечтаний

Варианты цвета

Smart Touch Switch Plus отличается от любого настенного переключателя, который вы знаете. Он разработан таким образом, что может выполнять множество функций управления в одиночку, с возможностью иметь большое количество внутренних выходных элементов управления. Он будет незаменим для ваших проектов с его опциями значков и функциями цветного экрана, предлагаемыми специально для проектов.

Smart Touch Switch Plus is different from any wall switch you know. It is designed in such a way that it can perform many controls alone, with the feature of having a large number of internal output controls. It will be indispensable for your projects with its icon options and color screen features offered specifically for projects.

8 релейных выходов 1 выход дл диммера 1 цифровой вход

Встроенный датчик температуры









Smart Touch Panel Mini

FANCOIL

Варианты цветов

LUCENT

Smart Touch Panel Mini обеспечивает управление термостатом, освещением, диммером и шторами-рольставнями. Это обеспечивает комфорт и экономию времени за счет запуска сценариев с помощью системы автоматизации.

Он добавляет шика и элегантности вашему жилому пространству благодаря OLED-экрану, стеклянному дизайну, светодиодной технологии и сенсорным кнопкам. Он позволяет управлять кондиционером с помощью функции управления фанкойлом.

Технические характеристики		
Дисплей:	:	0.96° OLED
Кнопки:	:	Ёмкостные, сенсорные
Связь:	:	RF
Выходы:	:	0-10VDC, 4 реле (227 VAC 16A inrush 100 A)
Мощность:	:	100-240 VAC
система: Операционная	:	Встроенная inohom OS
Соединения:	:	Винтовые клеммы
Класс защиты:	:	Ip20
Размеры:	:	90мм x 90мм x 14мм
Установка:	:	Настенная

SMART TOUCH PANEL MİNİ

С помощью Smart Touch Panel Mini вы можете управлять термостатом, освещением, диммером, шторами с электроприводом и рольставнями. Вы получите комфорт и экономию времени, запустив любой созданный вами сценарий через систему автоматизации.

Благодаря OLED-экрану, стеклянному дизайну, светодиодной технологии и сенсорным кнопкам он добавит элегантности вашему жилому пространству.

With Smart Touch Panel Mini, you can control thermostat, lighting, dimmer, motorized curtains and blinds. You will get comfort and time savings by triggering any scenario you have created through the automation system.

With its OLED screen, glass design, led technology and touch buttons, it adds elegance to your living space.

С помощью Smart Touch Panel Mini вы можете управлять термостатом, освещением, диммером, шторами с электроприводом и рольставнями. Вы получите комфорт и экономию времени, запустив любой созданный вами сценарий через систему автоматизации.

Благодаря OLED-экрану, стеклянному дизайну, светодиодной технологии и сенсорным кнопкам он добавит элегантности вашему жилому пространству.

Smart Touch Panel Mini can communicate with other wireless inohom products. Also; It performs automation management by using 3 external relays that can be plugged into the device and a module with 0-10V analog output.

It offers aesthetic and architectural solutions with its black, white, rose, turquoise and metallic gray glass options and makes a difference in your living space.

STPM

Технические характеристики		
Дисплей:	:	0.96° OLED
Кнопки:	:	Ёмкостные, сенсорные
Связь:	:	RF
Выходы:	:	0-10VDC, 4 реле (227 VAC 16A inrush 100 A)
Мощность:	:	100-240 VAC
система: Операционная	:	Встроенная inohom OS
Соединения:	:	Винтовые клеммы
Класс защиты:	:	Ip20
Размеры:	:	90мм x 90мм x 14мм
Установка:	:	Настенная

SMART THERMOSTAT



С помощью интеллектуального термостата inohom вы можете управлять отоплением как в отдельных комнатах, так и во всем здании.

Вы можете использовать его как через проводное соединение с внешним реле, так и интегрировать с исполнительными устройствами Inohom с помощью беспроводной коммуникационной инфраструктуры. Вы можете контролировать заданную температуру и температуру в помещении с помощью панели Nova, веб-интерфейса, приложений для iOS и Android.

With inohom Smart Thermostat, you can have either room-based or building-based heating control at your home.

You can use it as wired with its external relay or integrated with inohom actuator products with its wireless communication infrastructure. You can control the set temperature and room temperature with Nova Panel, Web interface, iOS and Android applications.

SMART THERMOSTAT

Функция термостата

Измеряет температуру окружающей среды с точностью до 0,5°C и обеспечивает поддержание заданной температуры в вашей комнате.

Проводное управление комби

Специальное решение для вашего проекта, способное осуществлять проводное комбинированное управление с 1 выходом реле в 16А.

Беспроводная связь

При использовании внутренних выходов этот девайс также осуществляет зашифрованную беспроводную связь с другими продуктами inohom.

Технические характеристики

Дисплей:	0.96° OLED
Кнопки:	Ёмкостные, сенсорные
Связь:	RF
Выходы:	1 реле
Мощность:	100-240 VAC
система: Операционная	Встроенная inohom OS
Соединения:	Винтовые клеммы
Класс защиты:	Ip20
Размеры:	90мм x 90мм x 14мм
Установка:	Настенная

inohom
Система «Умный Дом»

SMART TOUCH SWITCH

Серия стеклянных переключателей LUCENT glass switch предлагает эстетически привлекательный дизайн со стеклянной поверхностью и различными цветами.

Серия Smart Touch Switch обеспечивает управление освещением, шторами/рольставнями и возможности управления сценарием.

Устройства серии Smart Touch Switch с опциями их четырёх, двух и одной кнопкой могут работать автономно или быть интегрированы в систему умного дома Inohom.

The LUCENT glass switch series offers an esthetically satisfying design with glass surface and various colors.

Smart Touch Switch series provides lighting, curtain/blinds control and scenario management capabilities.

With 4, 2 and single button options, Smart Touch Switch series devices can work as stand-alone or be integrated with inohom smart home system.

Lucent Серия сенсорных переключателей

LUCENT

Smart Touch Switch

Он разработан для различных домашних потребностей и имеет варианты с 1, 2 и 4 переключателями. В частности, он предлагает возможность добавлять настраиваемые иконки в соответствии с предпочтениями наших пользователей. Это позволяет пользователям персонализировать каждый ключ таким образом, чтобы он представлял конкретное устройство или функцию.

Больше 100 иконок

T-BELL

T-Bell - сенсорный дверной звонок, который обеспечивает простоту использования в жилых помещениях, таких как передняя часть квартиры, виллы или офиса. Благодаря интегрированной системе камер вы можете видеть, кто подходит к двери, не открывая ее.

Он отличается элегантностью благодаря стеклянному дизайну и яркости кнопок парламентского синего цвета.

T-Bell touch doorbell, it provides ease of use in living spaces such as front of apartment, villa or office. With the integrated camera system, you can see who is coming to the door without opening the door.

It offers elegance with its glass design and parliament blue button brightness.

широкий угол обзора

LUCENT

T-BELL

T-Bell - сенсорный дверной звонок, который обеспечивает простоту использования в жилых помещениях, таких как передняя часть квартиры, виллы или офиса. Благодаря интегрированной системе камер вы можете видеть, кто подходит к двери, не открывая ее.

inohom
Система «Умный Дом»

Smart keypad

LUCENT

SMART KEYPAD

Это интеллектуальное устройство, предназначенное для ввода без ключа с использованием пароля. Повышая безопасность дома благодаря функции скрытого ввода пароля, он предоставляет информацию о своем рабочем состоянии в режиме реального времени с помощью светодиодных индикаторов RGB. Светодиоды кнопок обеспечивают обратную связь с пользователем, позволяя активировать различные функции умного дома с помощью разных кодов.

Кроме того, благодаря таким функциям, как активация сигнализации и релейное соединение, он обеспечивает надежную производительность для максимальной безопасности дома. Поднимите свой дом на умный и безопасный уровень с помощью Inohom Smart Keypad.

Smart Keypad is an intelligent device designed for keyless entry using a password. Enhancing home security with its hidden password entry feature, it provides real-time information about its operational status through RGB LED indicators. The button LEDs offer user feedback, allowing the activation of various smart home functions with different codes.

Furthermore, with features like alarm activation and relay connectivity, it delivers robust performance to maximize home security. Elevate your home to a smart and secure level with Inohom Smart Keypad.

Активация сигнализации
Запуск сценария
Управление гаражным замком
Smart keypad

inohom+ app

Обнаружение перебоев в электроснабжении

Приложение Inohom Plus обнаруживает любое отключение электроэнергии и уведомляет вас посредством уведомлений и SMS, чтобы держать вас в курсе.

Приложение inohom Plus — это приложение, предназначенное для эффективного обнаружения потенциальных отключений электроэнергии, которые могут произойти в вашем доме или на рабочем месте. Используя передовую технологию обнаружения, это приложение оперативно определяет перебои в подаче электроэнергии и незамедлительно уведомляет пользователей по различным каналам связи для немедленного оповещения. В случае отключения электроэнергии приложение Inohom Plus отправляет пользователям мгновенные уведомления через мобильное приложение или SMS, позволяя пользователям быстро принять превентивные меры и минимизировать потенциальные проблемы.

The Inohom Plus App detects any power outage and notifies you through notifications, SMS to keep you informed.

The inohom Plus App is an application designed to effectively detect potential power outages that may occur in your home or workplace. Utilizing advanced detection technology, this application promptly identifies power interruptions and promptly notifies users through various communication channels for immediate awareness. In the event of a power outage, the Inohom Plus App sends instant notifications to users via the mobile application or SMS, enabling users to quickly take preventive measures and minimize potential issues.

Голосовое управление автоматикой

Позволяет управлять всеми функциями с помощью голосовых команд.

Приложение inohom Plus легко интегрируется с Siri и ярлыками, позволяя вам управлять своим домом с помощью голосовых команд. Например, вы можете повысить температуру, активировать сценарий «Я на улице» или поручить выключить свет в гостиной.

Обнаружение перебоев в электроснабжении

Приложение Inohom Plus обнаруживает любое отключение электроэнергии и уведомляет вас с помощью уведомлений и SMS, чтобы держать вас в курсе.

Интеграция детектора камеры

Приложение Inohom Plus определяет состояние извещателя и отправляет уведомление с фотографией места, где произошло событие.

Enables the management of all functions through voice commands.

inohom Plus App seamlessly integrates with Siri and shortcuts, allowing you to manage your home with voice commands. For instance, you can increase the temperature, activate the "I'm outside" scenario, or instruct to turn off the lights in the living room.

Power Outage Detection
Inohom Plus App detects any power outage and notifies you through notifications, SMS to keep you informed.

Camera Detector Integration

Inohom Plus App detects the status of the detector and sends a notification with a photograph of the location where the event occurred.

Единственное приложение, отвечающее всем вашим потребностям!

inohom PLUS

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ACTUATOR

Семейство актуаторов inohom обеспечивает сигнализацию, охрану, вызов лифта и управление помещениями общего пользования через IP. Оно также управляет автоматикой в вашем жилом пространстве с помощью пружинных и обычных переключателей, подключенных к его входам, и позволяет расширять систему по беспроводной сети.

Моторизованный клапан
Замок

Шторы/роль ставни

Кондиционирование
Освещение

Измерение энергии

Контроль ирригации

Центральный контрольный модуль

Ваша безопасность под контролем центрального модуля управления. Он связывается с проводными детекторами, подключенными к его цифровым входам, и контролирует вашу безопасность, управляя такими устройствами, как клапан природного газа, водяной клапан, главный энергетический контактор, сирена, подключенная к его выходам.

Your security is under control with the Central Control Module. It communicates with wired detector products connected to its digital inputs, and takes your security under control by managing devices such as natural gas valve, water valve, main energy contactor, siren connected to its outputs.

Водяной клапан

Водяной клапаг

Контактор

Датчик движение



Датчик двери/окна

Сирена

Детектор газа

Датчик затопления

Центральный контрольный модуль

iInohom CCM 17xx, помимо своих общих возможностей управления, чему способствуют многочисленные входы и выходы, также предназначен для управления отоплением в помещении. Беспроводная связь со всеми продуктами inohom, оснащенными функцией термостата, обеспечивает поддержание желаемой температуры в желаемом жилом помещении, предлагая вам максимальную экономию и комфорт.

The inohom CCM 17xx, in addition to its general control capabilities facilitated by its numerous inputs and outputs, is also designed for room-based heating control. Communicating wirelessly with all inohom products featuring thermostat functionality, it ensures that your desired living space maintains the desired temperature, offering you maximum savings and comfort.

Центральный контрольный модуль

inohom CCM17xx может управлять освещением, шторами-рольставнями с помощью инфраструктуры беспроводной связи, а также осуществляет автоматическое управление с помощью обычных и пружинных переключателей, которые можно подключить к его входам.

Благодаря специальной конструкции контактов реле CCM17xx могжет управлять силой тока до 100 А при мгновенных сильноточных нагрузках.

inohom CCM17xx Lighting can control Curtains-Blinds with wireless communication infrastructure and also performs automation control with conventional and spring switches that can be connected to its inputs. Thanks to its special contact design, CCM17xx relays can be controlled up to 100 Amperes in instantaneous high current loads.

Центральный контрольный модуль

Центральный модуль управления CCM2324, имеющий 24 выхода, и CCM2312, имеющий 12 выходов, могут управлять такими устройствами, как сигнализация, отопление помещения, освещение, розетки и шторы-рольставни посредством включения и выключения.

CCM2324 имеет 24 внутренних реле на 16 А, 277 В переменного тока (бросок тока 100 А), а CCM2312 имеет 12 внутренних реле на 16 А, 277 В переменного тока (ток 100 А).

The Central Control Module CCM2324, which has 24 outputs, and CCM2312, which has 12 outputs, can control devices such as alarms, room-based heating, lighting, sockets, and curtain-blinds for on-off switching.

CCM2324 has 24 internal 16A 277VAC (inrush 100A) Relays, and CCM2312 has 12 internal 16A 277VAC (inrush 100A) Relays.

24 выхода 24 встроенных реле

12 выхода 12 встроенных реле

inohom
Система «Умный Дом»

ENERGY METER

Счётчик энергии

inohom
Система «Умный Дом»

ENERGY METER

Счётчик энергии

В час

В день

В месяц

Вы можете отслеживать своё потребление

Счётчик энергии

Познакомьтесь с модулем мониторинга энергопотребления, разработанным компанией inohom Smart Home Systems для оптимизации управления энергопотреблением вашего дома и повышения энергоэффективности. Этот модуль можно легко установить на панели предохранителей вашего дома благодаря его практичному и удобному дизайну. За счёт своих мощных функций позволяет отслеживать и контролировать потребление энергии на почасовой, ежедневной и еженедельной основе.

Конструкция для монтажа на рейке: благодаря компактному и эргономичному дизайну его можно легко установить на панели предохранителей и легко интегрировать в электрическую систему вашего дома.

4 входа для измерения фазы 220 В переменного тока. Оснащен четырьмя входами для измерения фазы 220 В переменного тока для точного контроля энергопотребления. Благодаря этой функции вы можете отслеживать потребление энергии на каждом этапе отдельно.

Радиочастотная связь: интегрируясь с технологией беспроводной радиочастотной связи, модуль плавно взаимодействует с другими интеллектуальными устройствами вашего дома. Таким образом, он обеспечивает удаленный доступ и контроль.

Питание 220 В переменного тока: он имеет непрерывный и надежный источник энергии с мощной функцией питания 220 В переменного тока. Это обеспечивает бесперебойную работу модуля.

Функция отключения электроэнергии: автоматически отключает питание при достижении определенного уровня потребления. Благодаря этой функции предотвращается ненужная трата энергии и экономятся деньги.

Уведомления: благодаря функции отправки уведомлений при определенных уровнях общего потребления и уровнях мгновенного потребления вы можете постоянно контролировать потребление энергии и при необходимости принимать меры предосторожности.

ENERGY CONTROL MODULE

Introducing the Energy Monitoring Module developed by inohom Smart Home Systems to optimize your home's energy management and increase energy efficiency. With its practical and user-friendly design, this module can be easily mounted on your home's circuit breaker panel, allowing you to monitor and control your energy consumption in real-time.

Rail Mount Design: With its compact and ergonomic design, it can be easily mounted onto your circuit breaker panel and seamlessly integrated into your home's electrical system.

4 x 220VAC Phase Measurement Inputs: Equipped with four 220VAC phase measurement inputs to accurately monitor your energy usage. This feature allows you to track the energy consumption of each phase separately.

RF Communication: Integrated with wireless RF communication technology, the module communicates seamlessly with other smart devices in your home, providing remote access and control.

220VAC Power Supply: With its powerful 220VAC power supply feature, it ensures a continuous and reliable source of energy, enabling the module to operate uninterrupted.

Energy Cut-off Function: Automatically cuts off energy when a certain consumption level is reached, preventing unnecessary energy waste and promoting savings.

Notifications: With the ability to send notifications at specified total consumption levels and real-time consumption levels, you can continuously monitor your energy usage and take action when needed.

Технические особенности

Центральный контрольный модуль **CCM1760**

Центральный модуль управления CCMXX6X с 16 входами и выходами используется для управления устройствами, которые могут работать с включением-выключением нагрузки, такими как управление сигнализацией, отоплением помещения, освещением, розетками, шторами и жалюзи.

Центральный контрольный модуль CCM2324

Центральный модуль управления CCM2324 с 24 выходами используется для управления устройствами, которые могут работать с включением-выключением нагрузки, такими как управление сигнализацией, отоплением помещения, освещением, розетками, шторами и жалюзи. Имеется 24 внутренних реле на 16 А, 277 В переменного тока (пусковой ток 100 А).

Центральный контрольный модуль CCM2312

Центральный модуль управления CCM2312 с 12 выходами используется для управления устройствами, которые могут работать с включением-выключением нагрузки, такими как управление сигнализацией, отоплением помещения, освещением, розетками, шторами и жалюзи. Имеется 12 внутренних реле на 16 А, 277 В переменного тока (пусковой ток 100 А).



Модуль Ethernet IO EIO1908

IO Модуль EIO1908 с 8 выходами предназначен для создания многофункциональных решений. Он имеет 8 изолированных цифровых и 2 аналоговых входа. Внутренние релейные выходы на 8 16A 277V~ исключают проблемы с залипанием контактов. Продукт ETHERNET IO позволяет управлять входами и выходами через связь TCP IP.

Релейный модуль внутренней IPR2040

IPR2040 используется с некоторыми внутренними панелями модели Inohom Orion, которые поддерживают функцию связи RS485. Он осуществляет управление электропитанием, газовым клапаном, водяным клапаном и вызовом лифта для удовлетворения основных потребностей в безопасности и комфорте.

Устройство мониторинга энергии EM2304

Устройство мониторинга энергии позволяет интегрировать модули измерения энергии, генерирующие импульсы длительностью 20 мс и выше, в беспроводную систему умного дома inohom. Имеется 4 программируемых входа с сухими контактами.

ETHERNET IO

ETHERNET IO

Управляет системами общего пользования, такими как управление гаражными воротами, въездными шлагбаумами, раздвижными дверями с электроприводом.

Вы можете вызвать лифт на свой этаж, не выходя из квартиры.

Работает интегрированно с Nova Panel и нашим мобильными приложениями inohom Plus.

Управляет всем освещением в вашем доме.

Управляет водяными клапанами в вашем доме с помощью панелей и мобильных приложений.

Позволяет управлять всеми розетками через Nova Panel и мобильные приложения.

Switch модули

2 Ch Relay Module

Вход:	2 входа с сухими контактами. Можно подключить обычный и пружинный ключ.
Выход	2 реле 16 А, 227 В переменного тока (пусковой ток
Питание:	100-240VAC 12VDC
Размеры:	43 mm x 45 mm x 24 mm

Его можно использовать во всех системах, которыми можно управлять, таких как шторы-рольставни, моторизованные клапаны и другие системы включения-выключения энергии. Он может управлять собственным релейным выходом или выходом другого inohom-ного устройства посредством радиочастотной связи через встроенные входы .

1 Ch Relay Module

Вход:	2 входа с сухими контактами. Можно подключить обычный и пружинный ключ.
Выход:	1 реле 16 А, 227 В переменного тока (пусковой ток
Питание:	100-240VAC , 12VDC
Связь:	RF
Размеры:	43 mm x 45 mm x 24 mm

Его можно использовать во всех системах, которые могут управляться посредством входа сухого контакта и включения-выключения энергии. Он может управлять собственным релейным выходом или выходом другого инохомного устройства посредством радиочастотной связи через входы на нем.

8 Ch Input Module

Вход:	8 входрв с сухими контактами. Можно подключить обычный и пружинный ключ. Имеет поддержку
Питание:	00-240VAC , 12VDC
Связь:	RF
Размеры:	43 mm x 45 mm x 24 mm

Обеспечивает интеграцию обычных и пружинных выключателей в интеллектуальную систему inohom. Он также обеспечивает контроль безопасности путем обнаружения общей информации о срабатывании датчиков.

1 Ch Dimmer Module

Вход:	2 входа с сухими контактами. Можно подключить обычный и пружинный ключ.
Выход:	Выход: регулируемый выход 0–10 В постоянного тока 1 реле 277 В переменного тока (пусковой ток 100 А)
Питание:	100-240VAC ,12VDC
Связь:	RF
Размеры:	43 mm x 45 mm x 29 mm

Позволяет управлять регулируемым освещением. Обеспечивает управление системой с помощью обычных и пружинных переключателей. Чтобы уровень яркости достиг 0, предусмотрен контроль энергии с включением реле на случай дисбаланса балласта.

RGB Module

Вход:	4 входа с сухими контактами. Можно подключить обычный и пружинный ключ.
Выход:	управление общим анодом (макс. 12 В постоянного тока, 3,6 А)
Питание:	12VDC
Связь:	RF
Размеры:	49mm x 43mm x 29mm

Обеспечивает управление регулируемым освещением RGB. Можно использовать с обычными и пружинными переключателями.

Universal Input Module

Вход:	1 аналоговый вход 0–15 В, 1 аналоговый вход 4–20 мА, 3 цифровых входа, 1 вход датчика температуры, 1 релейный выход
Выход:	внешний выход 12 В
Питание:	100-240VAC , 12VDC
Связь:	RF
Размеры:	49mm x 43mm x 29mm

Позволяет интегрировать в систему автоматизации устройства сторонних производителей с аналоговым выходом 4–20 мА и 0–15 В постоянного тока. Это позволяет интегрировать обычные и пружинные выключатели в систему inohom Smart с ее цифровым входным соединением. Он предоставляет информацию о температуре окружающей среды посредством подключения датчика температуры. Обеспечивает интеграцию сигналов тревоги благодаря подключению извещателя к цифровым входам.

2-канальный релейный модуль

2-канальный релейный модуль inohom (RL1720) обеспечивает управление освещением, розеткой, включением-выключением, управление моторизованными шторами-жалюзи и активацией сценария.

Имеется 2 программируемых входа с сухими контактами и 2 релейных выхода. Имеется 2 внутренних релейных выхода 16 А, 277 В~ и 2 входа с сухими контактами. Работает интегрированно с умным домом inohom.

Размеры соответствуют стандартным присоединительным коробкам для ключей.

Легко устанавливается

Подходит для всех типов выключателей, розеток и распределительных коробок.

Управление освещением

Управление сценарием

Управление шторами/рольставнями

inohom
Система «Умный Дом»

RF WIRELESS TECHNOLOGY

С помощью семейства модулей переключателей вы можете управлять конечными устройствами в точках управления, разбросанных по вашим проектам, синхронно с системой автоматизации.

Вы также можете позже добавить к автоматизации терминал в своем жилом помещении и управлять им через мобильные устройства и шлюзы.

Коммутационные модули со входами позволяют управлять подпружиненными и обычными переключателями.

With the switch module family, you can manage the end units at the control points scattered in your projects, synchronously with the automation system.

You can also add a terminal in your living space to the automation later and control it over mobile devices and gateways.

Switching modules with inputs allow control with spring-loaded and conventional switches.

1-канальный релейный модуль

1-канальный релейный модуль inohom (RL1710) обеспечивает управление освещением, розеткой, включением-выключением и активацией сценария.

Имеется 1 программируемый вход с сухим контактом и 1 релейный выход. Имеется 1 внутренний релейный выход 26 А, 277 В~ и 1 вход с сухим контактом. Работает интегрированно с умным домом inohom.

Размеры соответствуют стандартным присоединительным коробкам для ключей.

Легко устанавливается Подходит для всех типов выключателей, розеток и распределительных коробок.

Управление освещением

Управление сценарием

Управление отоплением

inohom
Система «Умный Дом»

8-канальный входной модуль

8-канальный входной модуль inohom (IM19XDX) позволяет интегрировать ваши обычные переключатели или проводные датчики в беспроводную систему умного дома inohom. Имеется 8 программируемых входов с сухими контактами.

Он производится в различных моделях, которые могут использовать напряжение питания 12 В постоянного тока или 240 В переменного тока.

Ко входу IM19XDX можно подключить постоянный переключатель или пружинный переключатель, не зависящий от марки, который можно разместить в стандартном корпусе переключателя.

Легко устанавливается

Подходит для всех типов выключателей, розеток и распределительных коробок.

inohom
Система «Умный Дом»

8-канальный входной модуль

Обеспечивает возможность беспроводной связи с обычными переключателями и позволяет интегрировать его в систему умного дома inohom. Поддержка 8-канального подключения.

inohom
Система «Умный Дом»

1 KANAL DIMMER MODÜLÜ



1-канальный диммерный модуль inohom (A01710) позволяет интегрировать обычные выключатели и освещение в беспроводную систему умного дома.

Он оснащен двумя программируемыми входами с сухими контактами и позволяет управлять регулируемым освещением. В случае дисбаланса балласта возвращает уровень яркости на 0.

Легко устанавливается Подходит для всех типов выключателей, розеток и распределительных коробок.

Управление из любой точки с помощью Панели Nova и Inohom Plus

inohom
Система «Умный Дом»

UNIVERSAL INPUT MODULE

Универсальный входной модуль — это продукт, используемый в системах умного дома. Он поддерживает различные входы и выходы и может управлять такими устройствами, как шторы и рольставни, с помощью датчиков ветра, дождя и влажности. Имеются аналоговые входы 0–15 В и 4–20 мА, цифровые входы, вход датчика температуры и внешний выход 12 В. Благодаря радиочастотной связи он может работать интегрированно с другими устройствами умного дома.

Легко устанавливается Подходит для всех типов выключателей, розеток и распределительных коробок.

- Датчик дождя. Идет дождь, отложи сценарий полива.

Датчик качества воздуха. Качество воздуха плохое, включи вентиляцию.

Датчик ветра. Уровень ветра сильный, закрой рольставни.

UNIVERSAL INPUT MODULE

Предлагает решения для различных жилых помещений

Датчик внутреннего/ наружного движения

Обнаружение напряжения аккумулятора

Обнаружение уровня в резервуаре

+ и многое другое

inohom
Система «Умный Дом»

RGB-модуль

Свободно управляйте цветами, которые лучше всего подходят вашему дому.

Модуль RGB inohom — продукт, разработанный для управления светодиодным освещением RGB-лент. Это позволяет создавать различную цветовую атмосферу в жилых помещениях, регулируя уровни цвета и интенсивности света на желаемом уровне.

Им можно управлять через мобильное приложение inohom+, Nova Panel и веб-браузер. Возможна установка в корпус с размерами в соответствии с европейскими стандартами.

inohom RGB module; It is a product developed for the control of RGB strip led lighting. It allows creating a different ambiance by adjusting the color and light intensity levels in living spaces at the desired level.

It can be managed via inohom+ Mobile application, Nova Panel & Web browser. It can be mounted inside the case in accordance with European standards.

Вход:	4 входа с сухими контактами	Контакт:	Винтовые клеммы 2,5 мм
Связь:	RF	Класс защиты:	Ip20
Выход:	управление общим анодом (макс. 50 VDC 12 A)	Размеры:	49мм x 43мм x 29мм
Питание:	12 V постоянного тока	Установка:	Монтаж внутрь присоединительной коробки
ОС:	Inohom OS		

Контроль с **inohom +.**

Вы можете быстро и синхронно управлять своим RGB-освещением с помощью панели управления.

Управлять цветовыми настройками вашего RGB освещения можно по заданному времени или с помощью обычных и пружинных переключателей, подключенных к входам устройства.

Вы можете управлять цветом RGB-освещения с помощью сценариев.

inohom PLUS

App Store

Google Play

IR MODULE

Независимо от марки и модели вашего ИК-контроллера, вы можете внедрить его в систему. Вы можете назначить любую кнопку (обычно неиспользуемую), например, для контроля освещения, штор, розеток и даже контроля температуры с помощью термостата в вашем доме.

Regardless of the brand and model of your IR Controller, you can introduce it to the system. You can assign tasks such as lighting, curtain-blinds, sockets and even thermostat temperature control in your home to any key you want.

Вы можете использовать кнопки ИК-пульта для управления автоматизацией в вашем жилом пространстве.

Подробное управление кондиционированием воздуха с помощью шлюзов Nova Panel и Home Manager.

IR MODULE

Инфракрасный контрольный модуль



Мы соберем все ваши пульты дистанционного управления в одном устройстве. Многофункциональный инфракрасный модуль управления позволяет управлять такими устройствами, как телевизор, спутниковый ресивер, кондиционер, музыкальный плеер, независимо от марки.

Вы также можете управлять температурой в помещении с помощью мобильного приложения и веб-интерфейса с помощью дополнительного внутреннего датчика температуры. Он действует как комнатный термостат, обеспечивая беспроводную связь с продуктами Inohom.

Inohom Infrared Control Module is a multi-functional device that incorporates a temperature sensor, a luminosity sensor and an infrared transceiver. With inohom ICM, any infrared remote controlled device can be controlled via inohom mobile applications and web interface.

In addition, with the optional build-in temperature sensor, you can manage your room temperature from mobile app and web interface. It communicates wirelessly with inohom products and functions as a room thermostat.

Все типы ИК-пультов дистанционного управления

Опция наличия датчика температуры

Модули VRF-шлюзов

Системами VRF можно управлять посредством автоматизации, работая интегрированно с устройствами Inohom VRF Gateway. Эта интеграция очень полезна для обеспечения центрального управления кондиционированием воздуха в жилых помещениях, особенно в жилых домах, офисах и коммерческих зданиях. Устройства inohom VRF Gateway позволяют пользователям контролировать и настраивать различные внутренние блоки, настройки температуры и режимы работы с помощью единого интерфейса.

Благодаря интеграции автоматизации можно автоматически изменять настройки кондиционера в определенное время или при выполнении определенных условий. Например, он может менять настройки температуры в рабочее время или система может автоматически прекращать работу при превышении определенного температурного порога. Интерфейсы Nova Panel и мобильного приложения inohom+ обеспечивают детальный контроль и мониторинг. Пользователи могут отслеживать рабочее состояние внутренних блоков, настройки температуры в режиме реального времени и при необходимости вносить коррективы.

Интерком



С помощью inohom NOVA PANEL и inohom+ вы можете совершать звонки через домофон, а также между квартирами.

Вы также можете совершать звонки в такие службы, как охрана, ресепшн, швейцар и уборщица без какой-либо дополнительной платы.

With inohom NOVA PANEL and mobile applications, SIP based intercom support allows you to voice/video-call to front door panels, as well as other Nova Panels.

You can also arrange meetings with security, reception, concierge and cleaning services at no additional cost.

ORION

ORION

Семейство умных интеркомов

Новое поколение IP интерком систем

ORION

ORION

10'' Linux внутренняя панель

IP115P

Внутренние переговорные устройства inohom IP115P отличаются большими цветными сенсорными экранами и операционной системой Linux. Подходят для настройки промышленного применения и вторичной разработки. Они также имеют такие функции, как удаленное открытие дверей и мониторинг устройств безопасности в реальном времени, поэтому их можно использовать в качестве помощников по управлению в таких местах, как многоэтажные строительства, виллы и коммерческие здания.

- Операционная система Linux
- Wi-Fi (опционально)
- Мониторинг камеры безопасности
- Множество входоа и выходов
- Открытие двери в одно касание
- Режим «Не беспокоить»
- HD Голосовые и видеозвонки в HD-качестве

Система подключения сигнализации

Сенсор двери/окна | Датчик газа | Датчик движения | Датчик дыма

ORION

ORION

7'' Linux внутренняя панель

IP715P

Внутренние переговорные устройства IP715P привлекают внимание большими цветными сенсорными экранами и операционной системой Linux. Обеспечивают простоту подключения к инфраструктуре благодаря функции питания POE. Подходят для настройки промышленного применения и вторичной разработки. Они также имеют такие функции, как удаленное открытие дверей и мониторинг устройств безопасности в реальном времени, поэтому их можно использовать в качестве помощников по управлению в таких местах, как многоэтажные строительства, виллы и коммерческие здания.

- Операционная система Linux
- Wi-Fi (опционально)
- Мониторинг камеры безопасности
- Множество входоа и выходов
- Открытие двери в одно касание
- Режим «Не беспокоить»
- HD Голосовые и видеозвонки в HD-качестве

Система подключения сигнализации

Сенсор двери/окна

Датчик газа

Датчик движения

Датчик дыма

ORION

ORION

Внешняя панель

OP400T

OP400T с 7-дюймовым сенсорным экраном HD, встроенной камерой HD и функцией ночного видения совместим со стандартами IP66 и IK07. Имеется тамперный выключатель, фиксирующий несанкционированное открытие. Обеспечивает качество звука HD со встроенным динамиком мощностью 3 Вт и акустическим эхоподавителем. Он соответствует стандарту ONVIF и может совершать голосовые и видеозвонки HD с помощью SIP-терминалов. Точность распознавания лиц составляет более 99% даже в маске.

- 7-дюймовый сенсорный HD-экран
- Встроенная HD-камера, ночное видение
- Совместимость с IK07, IP66
- Переключатель, обнаруживающий несанкционированное открытие
- Встроенный динамик мощностью 3 Вт, эхоподавление
- Совместимость с ONVIF, голосовая/видеосвязь в формате HD

ORION

ORION

Внешняя панель

OP400B

OP400B выделяется встроенной HD-камерой повышенной прочности и возможностью ночного видения. Он оснащен такими функциями, как тамперный выключатель, высококачественный динамик мощностью 3 Вт и порты для замыкания. Обеспечивая простоту интеграции с поддержкой ONVIF, он отвечает вашим потребностям в безопасности благодаря точности распознавания лиц в 99%.

- HD 4-дюймовый HD-экран
- Встроенная HD-камера, ночное видение
- Совместимость с IK07, IP66
- Переключатель, обнаруживающий несанкционированное открытие
- Встроенный динамик мощностью 3 Вт, эхоподавление
- Совместимость с ONVIF, голосовая/видеосвязь в формате HD
- 99%+ распознавание лиц даже в маске

ORION

ORION

Внешняя панель

OP230B

OP230B, разработанный в соответствии с высокими стандартами надежности (IP66 и IK07), оснащен встроенной HD-камерой, функцией ночного видения и поддержкой кодека H.264. Широкоугольная камера обеспечивает угол обзора 120° по горизонтали и 60° по вертикали. Он также оснащен практичными функциями, такими как качество звука, порты обнаружения и управления коротким замыканием, а также слот для карт TF для хранения данных.

- Высокая прочность (IP66 и IK07)
- Встроенная HD-камера, ночное видение
- Кодек H.264
- Широкоугольная камера
- Качественный звук (динамик 2,5 Вт, AEC)
- Порты обнаружения/управления коротким замыканием
- Слот для карт TF для хранения данных

ORION

ORION

Внешняя панель

OP205B

OP205B — это переговорное устройство, обладающее мощными функциональными возможностями, привлекающее внимание дизайном из алюминиевого сплава и 5 кнопками быстрого набора. Благодаря высокому уровню защиты оно устойчиво к воде, пыли и ударам. За счёт 2-мегапиксельной камеры и кнопки быстрого набора пользователи могут совершать голосовые/видеозвонки и имеют различные режимы контроля доступа. Кроме того, его можно легко интегрировать с другими устройствами безопасности и использовать в разных местах, обеспечивая тем самым широкий спектр применения.

- Высокая прочность (IP66 и IK07)
- Встроенная HD-камера, ночное видение
- Поддержка различных методов разблокировки.
- 2-мегапиксельная широкоугольная камера ночного видения
- HD-качество звука
- Порты обнаружения/управления коротким замыканием
- Внутренняя память

ORION

ORION

Внешняя панель

OP10TT

видеодомофон с мощными функциями, имеюзий стильный внешний вид благодаря конструкции из алюминиевого сплава и единственной быстрой сенсорной кнопке. Благодаря высокому уровню защиты он устойчив к воде, пыли и ударам. Благодаря 2-мегапиксельной камере он позволяет совершать аудио/видеовызовы с помощью кнопки быстрого набора. Кроме того, оно обеспечивает гибкость для своих пользователей благодаря различным режимам контроля доступа и может быть легко интегрировано с другими устройствами безопасности.

- Высокая прочность (IP66 и IK07)
- Встроенная HD-камера, ночное видение
- Поддержка различных методов разблокировки.
- 2-мегапиксельная широкоугольная камера ночного видения
- HD-качество звука
- Порты обнаружения/управления коротким замыканием
- Внутренняя память

ORION

FRAME

Серия люксовых рамок

LUXURY FRAME SERIES

FRAME SERIES



FRAME

Контроль термостата

Управление фанкойлом

Климат-контроль VRF

Кондиционер вкл./выкл.

Освещение вкл./выкл.

Освещение диммер

Шторы/рольставни

Запуск сценария

Frame **Master** Switch

- 128 RGB-светодиодов
- Внутренний датчик температуры
- Подключение внешнего датчика температуры
- 1 релейный выход
- Поддержка 12-и цифровых входов
- Радиочастотная связь
- Сенсорные кнопки
- Операционная система «Inohom ОС»
- Работает интегрированно с обычными переключателями и сериями Frame Touch Switch.

FTS2450

FMS2412

RF WIRELESS TECHNOLOGY

Frame Touch Switch

FTS2470

FTS2460

FTS2450

FTS2440

FTS2430

FTS2420

FTS2410

Входы главного переключателя кадра позволяют управлять умным домом путем запуска элементов управления, определенных на входах устройства CCM1760.

- Элементы управления вкл./выкл. (розетка, освещение, кондиционер, шторы/рольставни)
- Триггер сценария

RF WIRELESS TECHNOLOGY

FRAME SERIES

F-SL10 F-SL20 F-SL30 F-SL40

SILVER

F-OX10 F-OX20 F-OX30 F-OX40

ONYX



F-GL10 F-GL20 F-GL30 F-GL40

GOLD

F-BR10 F-BR20 F-BR30 F-BR40

BRONZE



F-AB10 F-AB20 F-AB30 F-AB40

ACRYLIC



COLOR OPTIONS

nova PANEL

PAN19H1 | PAN19H1-M | PAN19V7 | PAN19H7 | CSVXX00 | CSV0100 | SRV1710

SILVER | MATTE GRAY | ROSE | GOLD | PIANO BLACK | BRONZE

LUCENT

STSP2010 | STP1710 | STPM1710 | STPM2210 | ST1710 | STS1740 | STS1720 | STS1710 | TB1900 | KP2402

STSP2010-W | STP1710-W | STPM1710-W | STPM2210-W | ST1710-W | STS1740-W | STS1720-W | STS1710-W

STSP2010-C | STP1710-C | STPM1710-C | STPM2210-C | ST1710-C | STS1740-C | STS1720-C | STS1710-C

STSP2010-G | STP1710-G | STPM1710-G | STPM2210-G | ST1710-G | STS1740-G | STS1720-G | STS1710-G



STSP2010-P | STP1710-P | STPM1710-P | STPM2210-P | ST1710-P | STS1740-P | STS1720-P | STS1710-P



MW2234 | MW2210 | MIT2300 | MIT2310

ACTUATOR

CCM1760 | CCM2324 | CCM2312

EIO1908 | IPR2040 | EM2304

RL1720 | RL1710 | IM1908

AO1710 | AO1730 | UM2308

VDS2410 | VLG2410 | VMH2410

ORION

IP115

IP725

OP400T

OP400B

OP230B

OP205B

OP101T

FRAME

FMS2412

FTS2410

FTS2420

FTS2430

FTS2440

FTS2450

FTS2460

FTS2470

innovation for your home

innovation for your home

0850 811 82 83

www.inohom.com

info@inohom.com